STAROSTA TRZEBNICKI
ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

AiB.6740.1.21.2014
nr rej. arch.- bud.: 90/14

Trzebnica, dnia 29 kwietnia 2014 r.

DECYZJA Nr 357/14

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 w związku z art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 3 lutego 2014 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę ~~/ rozbiórkę / wykonanie robót budowlanych~~

Inwestorowi - Gmina Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie

dla inwestycji: **oświetlenie drogowe w miejscowości Oborniki Śląskie ul. Korzeniowskiego (łącznik)**

na działkach nr ewid.: **83, 111 AM-26; 1 AM-38 obręb Oborniki Śląskie**

kategoria obiektu: **XXVI**

Projektant: inż. Tadeusz Góral upr. w specj. instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - Nr upr. 657/94/UW, 127/75/Wwm, wpisany na listę członków DOIIB pod nr DOŚ/IE/3093/01;

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - *Prawo budowlane*:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu rozbiórki i prowadzenia robót:
- teren budowy zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich,
- przestrzegać ustaleń i uzgodnień zawartych w projekcie budowlanym oraz obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących realizacji robót budowlanych i przepisów BHP.

~~2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:~~
~~3. Terminy rozbiórki:~~
~~1) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania :~~
~~2) tymczasowych obiektów budowlanych:~~
~~4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:~~

5. Inwestor jest zobowiązany:
1) zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania;
~~2) przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.~~

6. Kierownik budowy (robót) jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy ~~lub rozbiórki oraz umieścić na budowie lub rozbiórce w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.~~

Obszar oddziaływania obiektu (-ów), o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - *Prawo budowlane*, obejmuje nieruchomości: działki nr ewid.: 83, 111 AM-26; 1 AM-38 obręb Oborniki Śląskie.

Integralną częścią niniejszej decyzji jest zatwierdzony przez tutejszy Urząd projekt budowlany.

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 3 lutego 2014 r. pełnomocnika - Pana Mariusza Rudnickiego, działającego w imieniu Inwestora - Gminy Oborniki Śląskie, sprecyzowanego w dniu 13 marca 2014 r. Starosta Trzebnicki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę inwestycji: oświetlenie drogowe w miejscowości Oborniki Śląskie ul. Korzeniowskiego (łącznik) na działkach nr ewid.: 83, 111 AM-26; 1 AM-38 obręb Oborniki Śląskie.

Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy - *Prawo budowlane* przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ sprawdza:

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*;
2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, oraz dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 6;
4) wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, a także sprawdzenia projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymujące się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

Po sprawdzeniu przedłożonego projektu budowlanego stwierdzono, że planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie, uchwalonym uchwałą nr 0150/XXXV/258/05 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 7 lipca 2005 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 193, poz. 3321 z dnia 26 września 2005 r.

Odnosząc się do art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy - *Prawo budowlane*, stwierdzono zgodność projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

Tutejszy Organ nie stwierdził również naruszeń w zakresie kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - wobec obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy - *Prawo budowlane*.

Po przeanalizowaniu całości dokumentacji stwierdzono również, że projekt budowlany został opracowany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Wniosek Inwestora wraz z projektem budowlanym spełnia warunki określone w ww. planie oraz art. 32 ust. 1 i 4, art. 33 ust. 2 ustawy - *Prawo budowlane*, niezbędne do wydania wnioskowanej decyzji.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Starosty

mgr inż. Lidia Ostrowska
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

STAROSTA TRZEBNICKI

Załączniki:
1. projekt budowlany

Otrzymują:

1. Gmina Oborniki Śląskie
   ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie
   przez pełnomocnika - Pana Mariusza Rudnickiego
2. Burmistrz Obornik Śląskich
   ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy
   ul. Leśna 1, 55-100 Trzebnica
4. AiB aa

POUCZENIE:

1. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
   1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - *Prawo budowlane*,
   2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - *Prawo budowlane*,
   3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - *Prawo budowlane*.
2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
4. ~~Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy - *Prawo budowlane*. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.~~
5. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (art. 37 ust. 1 ustawy - *Prawo budowlane*).

Przygotował: MC

STWO POWIATOWE w T...
...ącznik do decyzji nr 357/14
z dnia 28.04.2014
Arib. 0740.1.21.2014
Rej. 80/14
Z up. Starosty
mgr inż. Ewa Osławska
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:	GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE UL. TRZEBNICKA 1 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE
Obiekt:	Budowa oświetleniowa ulicznego Oborniki Śląskie łącznik pomiędzy ul. Korzeniowskiego a ul. II Armii Wojska Polskiego - *AM-26: 83, 111; AM-38: 1 obręb Oborniki Śląskie*
Stadium:	Projekt Budowlany
Branża:	Elektroenergetyczna

	Imię i Nazwisko	***Podpis***
Projektant:	***inż. Tadeusz Góral*** ***upr. 119/DOŚ/08***	TADEUSZ GÓRAL inż. ELEKTRYK upr. Nr 127/75/Mwm do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami elektrycznymi 54-242 Wrocław, ul. Jelenia 44/1-4

styczeń 2014

SPIS TREŚCI:

		str.
1.	**Podstawa opracowania**	**3**
2.	**Zakres opracowania**	**3**
3.	**Stan Projektowany**	**3**
3.1	**Informacje ogólne**	**3**
3.2	**Osprzęt i oprawy oświetlenia drogowego**	**4**
3.3	**Sterowanie oświetleniem drogowym**	**4**
4.	**Ochrona od porażeń prądem elektrycznym**	**4**
5.	**Dane techniczne**	**4**
5.1	**Dane ogólne**	**4**
6.	**Uwagi ogólne**	**4**
7.	**Spis załączników**	**5**

STAROSTWO POWIATOWE
w Trzebnicy
Wydział Architektury i Budownictwa
55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1
tel. 71/387-95-57, fax 71/387-95-77

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Zamawiającego
- Wizja lokalna w terenie
- Obowiązujące przepisy i normy
- Mapa do celów projektowych

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w Obornikach Śląskich łącznik pomiędzy ul. Korzeniowskiego a ul. II Armii Wojska Polskiego

3. Stan Projektowany

3.1 Informacje ogólne

Projektowane oświetlenie uliczne realizować przez zastosowanie 2 szt. opraw na słupach sześciokątnych 4 m. (prod. Elektromontaż Rzeszów). Słupy te posadowić na fundamentach przewidzianych do danego typu słupa. Do słupów zamontować wysięgniki typ. W 1113.

Latarnie zasilić kablem ziemnym YAKXS ~~2x6~~ 4x35 mm2 z istniejącej latarni oświetleniowej zgodnie ze schematem. Kabel układać na podsypce z piasku ogólnobudowlanego o grubości 0,1 m (po ułożeniu kabel przysypać identyczną warstwą piasku). W odległości 25 cm nad kablem ułożyć folię koloru niebieskiego szerokości 30 cm. W miejscach skrzyżowań projektowanego kabla z projektowanymi wodociągami i kanalizacjami kabel chronić rurą DVK 110. W miejscach przejścia przez drogi kabel chronić rurą SRS 110mm2. Słupy winny być wyposażone w listwę zaciskową wykonana w drugiej klasie ochronności i zabezpieczenie lampy wkładką topikową Bi-Wts 6A..

Kabel układać faliście na głębokości 0,7 m, zachować odległość pionową 0,5m od rurociągów i kabli energetycznych. Na kablu po obu stronach przepustów kablowych oraz przy słupach po obu stronach i po trasie co 10m założyć opaski kablowe informacyjne o treści oświetlenie uliczne: słup nr ...: 0,4Kv: ~~YKY~~ YAKXS ~~2x6~~ 4x35mm2. Całość prac wykonać zgodnie z dokumentacją oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i wymaganą wiedzę fachową pod stałym nadzorem.

Ze względu na uzbrojenie terenu rowy kablowe wykonać ręcznie. W miejscach gdzie nie występuje podziemna infrastruktura techniczna dopuszcza się wykorzystanie sprzętu mechanicznego.

3.2 Osprzęt i oprawy oświetlenia drogowego.

Projektuje się rozmieszczenie słupów oświetleniowych parkowych wzdłuż drogi objętej niniejszym opracowaniem - zgodnie z projektem
Projekt przewiduje montaż słupów stalowych sześciokątnych ELEKTROMONTAŻ S.A. Rzeszów o jednakowej wysokości.
Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano słupy typu S40 o wysokości h = 4 m wyposażone na gotowo w wysięgniki długości TYP W1113 na fundamencie.

3.3 Sterowanie oświetleniem drogowym.

Sterowania oświetleniem drogowym w terenie objętym opracowaniem odbywać się będzie z wykorzystaniem impulsu sterującego pochodzącego z sieci energetyki zawodowej TAURON Dystrybucja S. A. Do sterowania projektowanym oświetleniem drogowym należy wykorzystać impuls sterujący pochodzący z istniejącego układu sterującego oświetleniem drogowym. Taki sposób sterowania projektowanym oświetleniem drogowym zapewni jednoczesne załączanie i wyłączanie oświetlenia drogowego na terenie, w którym do sterowania wykorzystuje się impuls pochodzący z sieci energetyki zawodowej.

3.4 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

Jako system **ochrony przed dotykiem bezpośrednim** /ochrona podstawowa/ przyjęto izolację roboczą, która musi być wytrzymała długotrwale na obciążenia mechaniczne, wpływy chemiczne, elektryczne i termiczne. Natomiast jako **ochronę przed dotykiem pośrednim** /ochrona dodatkowa/ przyjęto samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania przy zwarciu części będącej pod napięciem fazowym z dostępną częścią przewodzącą.

5. Dane techniczne

5.1 Dane ogólne

- układ pracy sieci ee TAURON Dystrybucja S. A. - TN-C,

STAROSTWO POWIATOWE
w Trzebnicy
Wydział Architektury i Budownictwa
55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1
tel. 71/387-95-57, fax 71/387-95-77

- napięcie sieci zasilającej 3 x 230/400 V, f = 50 Hz,
- miejsce przyłączenia – istniejący słup oświetleniowy linii nn,
- napięcie zasilające instalację oświetleniową - 3 faz. ~ 400 V, f = 50 Hz,
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu ~~YKY 2 x 6~~ mm2.
  YAKXS 4×35

6. Uwagi ogólne

a. W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robót na nie zinwentaryzowane podziemne urządzenia elektroenergetyczne należy przerwać roboty i powiadomić służby energetyczne w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

b. Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z projektem oraz przepisami PBUE i normami PN-E, PN-IEC.

c. Stosować osprzęt elektryczny będący w standardach TAURON Dystrybucja S. A.

d. Stosować zasady BHP zapewniające bezpieczeństwo osób i ochronę mienia.

e.. Osprzęt do przebudowy sieci ee winien posiadać odpowiednie dopuszczenia i atesty do stosowania w budownictwie.

f. Prace powinny wykonywać osoby mające uprawnienia do prowadzenia t ego typu robót.

g. Po zakończeniu prac montażowych, przed oddaniem w użytkowanie, wykonać pomiary elektroenergetyczne, z których sporządzić protokoły. Wyniki pomiarów dostarczyć użytkownikowi i właścicielowi sieci ee, zgodnie z ich wymaganiami. Za pomocą wykonanych w terenie pomiarów sprawdzić dodatkowo skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.

h. Po zakończeniu prac przeprowadzić próby i badania pomontażowe.

i. Po wykonaniu robót koniecznie przeprowadzić pełną powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sieci ee.

7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Projekt zagospodarowania terenu E1
2. Schemat linii napowietrznej nn E2

TADEUSZ GÓRAL
inż. ELEKTRYK
upr. Nr 127/75/Mwm do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami elektrycznymi
54-242 Wrocław, ul. Jelenia 44/1a

opracował: inż. Tadeusz Góral .....

STAROSTWO POWIATOWE
w Trzebnicy
Wydział Architektury i Budownictwa
55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1
tel. 71/387-95-57, fax 71/387-95-77

Informacje do opracowania planu BIOZ

Adres inwestora: Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie;

Adres inwestycji: Oborniki Śląskie, łącznik ul. Korzeniowskiego a ul. II Armii Wojska Polskiego : AM-26: 83, 111; AM-38: 1 obręb Oborniki Śląskie

Adres projektanta: ul. Jelenia 44/18, 54-242 Wrocław;

TADEUSZ GÓRAL
inż. ELEKTRYK
upr. Nr 127/75/Mwm do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami elektrycznymi
54-242 Wrocław, ul. Jelenia 44/18

styczeń 2014

STAROSTWO POWIATOWE
w Trzebnicy
Wydział Architektury i Budownictwa
55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1
tel. 71/387-95-57, fax 71/387-95-77

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- wytyczenie geodezyjne trasy kabla;
- wykonanie wykopów ręcznie i/lub mechanicznie;
- nasypanie piasku do wykopu;
- ułożenie rur osłonowych;
- ułożenie kabla w wykopie;
- wykonanie pomiarów kontrolnych kabla;
- nasypanie piasku i ułożenie folii ochronnych;
- zasypanie wykopów;
- montaż instalacji oświetlenia drogowego;
- montaż instalacji uziemiającej;
- wykonanie pomiarów kontrolnych
- załączenie napięcia

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- -sieć energetyczna

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia,
- zagrożenie przy rozładunku bębnów z kablami,
- zagrożenie przy rozładunku słupów oświetleniowych,
- zagrożenie przy rozwijaniu kabla z bębna,
- zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem kołowym,
- zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,
- zagrożenie przy pracach na wysokości

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

STAROSTWO POWIATOWE
w Trzebnicy
Wydział Architektury i Budownictwa
55-100 Trzebnica, ul. Obrońców Pokoju 1
tel. 71/387-95-57, fax 71/387-95-77

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym.
Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączenia spod napięcia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z projektem technicznym i trasami sieci i urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia terenu wykopy o głębokości większej niż 0,4 m prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac.
Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć, przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych.
Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może być wykonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu albo ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.
Bęben z kablami należy ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą dźwigni.

BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO

Dźwigi samojezdne

Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopu koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić, czy na trasie znajdują się sieci i urządzenia podziemne.
Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCIACH

Prace na wysokości mogą być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń (rusztowania, pomosty, podnośniki) lub innych właściwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczeń oraz drabin przystawnych i rozstawnych, słupołazów i szelek bezpieczeństwa.

Zabrania się wykonywania prac na wysokościach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrów, ulewnych deszczów, oblodzeń i w nocy.

Pracownicy pracujący na wysokościach oraz pracownicy z nimi współpracujący Znajdujący, się na niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokościach należy zwrócić szczególna uwagę na to, by stanowiska nie znajdowały się w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, albo nie były narażone na potrącenia przez środki transportowe (np. wózki) lub inne. Przy pracach na wysokościach należy stosować szelki bezpieczeństwa i liny asekuracyjne, przywiązując je do odpowiednio wytrzymałych części konstrukcji.

UWAGI:

· używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie;

· prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, „planem BIOZ", obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami PN/IEC/E, oraz BHP

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybko ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż.
- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

TADEUSZ GÓRAL
inż. ELEKTRYK
upr. Nr 127/75/Mwm do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami elektrycznymi
54-242 Wrocław, ul. Jelenia 44/13

STAROSTWO POWIATOWE
w Trzebnicy
Wydział Architektury, Budownictwa
55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1
tel. 71/387-95-57, fax 71/387-95-77

Trzebnica, 27.01.2014r
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany:

PRZEBUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI **OBORNIKI ŚLĄSKIE ŁĄCZNIK MIĘDZY UL. KORZENIOWSKIEGO A II ARMII WOJSKA POLSKIEGO DZ. NR: 111; 83 AM-26, dz. nr 1: AM-38,** GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zamieszczone w projekcie kopie są zgodne z oryginałami, a projekt zawiera standardowe i powtarzalne rozwiązania techniczne dlatego nie wymaga obecności osoby sprawdzającego.

TADEUSZ GÓRAL
inż. ELEKTRYK
upr. Nr 127/75/Mwm do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami elektrycznymi
54-242 Wrocław, ul. Jelenia 44/1a

Projektant: .....
(podpis i pieczęć)

DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE
w Trzebnicy
Wydział Architektury i Budownictwa
55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1
tel. 71/387-95-57 fax 71/387-95-77

Wrocław, dn. 2013-11-25

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani **Tadeusz Stanisław Góral**

nazwisko rodowe .....

miejsce zamieszkania **ul.Jelenia 44/18**
54-242 Wrocław

jest członkiem
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
o numerze ewidencyjnym **DOŚ/IE/3093/01**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia **2014-01-01** do dnia **2014-12-31**

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DOLNOSLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

inż. Aleksander Nowak
Zastępca Przewodniczącego Rady

(pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady DOIIB)

Termin ważności niniejszego zaświadczenia można sprawdzić
na stronie www.piib.org.pl w zakładce „Lista członków"

20

Wrocław, dnia 14.XII. 1994 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Trzebnicy
Wydział Architektury i Budownictwa
55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1
tel. 71/387-95-57 fax 71/387-95-77

URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
pl. Powstańców Warszawy 1

Nr 657/94/UW

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

podstawie § 2 ust. 1. pkt. 1. § 5. ust. 1. pkt. 1. § 7.

i § 13. ust. 1, pkt 4, lit. d rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późniejszymi zmianami)

stwierdza się, że:

Obywatel(ka) Tadeusz Stanisław GÓRAL
(imię i nazwisko)

inżynier elektryk
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 1 stycznia 1945 r. w Zmysłówce

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonania samodzielnej funkcji

projektanta i kierownika budowy i robót
(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
(rodzaj specjalności techniczno budowlanej)

w zakresie sieci elektrycznych

(specjalizacja zawodowa)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

8 21

Obywatel(ka) Tadeusz Stanisław Góral jest upoważniony(a) do
imię i nazwisko

1. do sporządzania projektów sieci elektrycznych,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania elementów konstrukcyjnych sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci elektrycznych.

Otrzymuje :

inż. Tadeusz Góral
ul. Jelenia 44/18
54-242 Wrocław

Z up. WOJEWODY
Z-ca Gł. ARCHITEKTA WOJEWÓDZKIEGO
i DYREKTORA WYDZIAŁU
mgr inż. arch. Mieczysław Sow

m.p.

(podpis i pieczęć)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

22