

Adres do korespondencji:

Oborniki Śląskie, ul. Staszica dz. nr 12; 66; ul. Korzeniowskiego dz. nr 111; Wzgórze Partyzantów, Leśna dz. nr 259; 265; ul. Słowackiego dz. nr 5; ul. Lipowa dz. nr 68/2 ul. Herberta, Energetyczna dz. nr 207; 211; 130; 2; ul. Krzywoustego, Piastów Śląskich, Paderewskiego dz. nr 91/1; 76/3; 99/8; 83/2; 83/31; 81/2; 80/2; w miejscowości Osola ul. Kolejowa dz. nr 55;40.

Oborniki Śląskie, dn. 15.01.2014 r.

**"FAB-INSTAL:**  
**Mariusz Rudnicki**  
**ul. Czereśniowa 8**  
**55-100 Trzebnica**

UST52/ KO-500-10/2013/1

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Oborniki Śląskie ul. Staszica dz. nr 12; 66; ul. Korzeniowskiego dz. nr 111; Wzgórze Partyzantów, Leśna dz. nr 259; 265; ul. Słowackiego dz. nr 5; ul. Lipowa dz. nr 68/2 ul. Herberta, Energetyczna dz. nr 207; 211; 130; 2; ul. Krzywoustego, Piastów Śląskich, Paderewskiego dz. nr 91/1; 76/3; 99/8; 83/2; 83/31; 81/2; 80/2; w miejscowości Osola ul. Kolejowa dz. nr 55;40.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dn. 15.01.2014 Terenowy Wydział Wykonawstwa w Obornikach Śl. uprzejmie informuje, iż uzgadnia pozytywnie przedstawione projekty budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości **Oborniki Śląskie:**

- ul. Staszica dz. nr 12; 66; ul. Korzeniowskiego dz. nr 111;
- Wzgórze Partyzantów, Leśna dz. nr 259; 265;
- ul. Słowackiego dz. nr 5; ul. Lipowa dz. nr 68/2
- ul. Herberta, Energetyczna dz. nr 207; 211; 130; 2;
- ul. Krzywoustego, Piastów Śląskich, Paderewskiego dz. nr 91/1; 76/3; 99/8; 83/2; 83/31; 81/2; 80/2;


w miejscowości Osola ul. Kolejowa dz. nr 55;40.

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Olszewski, (0-71889-42-22), [Krzysztof.Olszewski2@tauron-dystrybucja.pl](mailto:Krzysztof.Olszewski2@tauron-dystrybucja.pl)

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

Starszy Inżynier ds. Eksploatacji  
Z-ca Kierownika Wydziału  
Terenowego Wydziału Wykonawstwa  
w Obornikach Śląskich

  
Maciej Kozłowski  
/imienną pieczęć i podpis/

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

24

NINIEJSZA MAPA W PASIE OZNACZONYM PRZERWANA LINIA MOŻE SŁUżyć DO OPRACOWANIA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH UZGADNIAN

Nazwa re LU 55-100 T NIP 919-109 le	Aktualizację mapy w m-cu: Październik 2013 r. wykonali: mgr inż. Lucjan Winkler Geodeta w odz. 1:500 i 1:200 (katalogi) w odz. 1:500 i 1:200 (katalogi) DZ: 7968/2013	MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH skala 1:500 Wykonana w prog. C-geo na podstawie mapy syl.-wys. granicz nieruchomości przyjęto wg operatu ewidencji gruntów i budynków Nr sekcji: 453.132.2134 453.134.011 (powiększenie 1:10000) PUN (placówka): 2000 (poł. 18) Uład wysokościowy: Kranszód 60	województwo łódzkie powiat tczewski Gmina: Oborniki Śląskie ID: 022001.4 Obręb: OBORNIKI ŚLĄSKIE ID: 022001.4.0001
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


## ORIENTACJA skala 1:10000



55-100 T  
NIP 919-109

LE





Oborniki Śląskie  
Ul. Energetyczna, Czesława Miłosza  
14 słupów oświetleniowych  
YAKXS 4x35mm2 - 479m  
SRS Ø110 - 49m  
DVK Ø110 - 24m

Oborniki Śląskie  
Ul. A. Fredry  
7 słupów oświetleniowych  
YAKXS 4x35mm2 - 249m  
SRS Ø110 - 39m  
DVK Ø110 - 21m

Starszy mistrz ds. eksploatacji  
Z-ca Kierownika Wydziału  
Terenowego Wydziału Wykonawstwa  
w Obornikach Śląskich  
M. Kołoda  
15.08.2014

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

### Schemat sieci

Oborniki Śląskie, dnia 22 stycznia 2014 r.

IR.7230.6.103.2013

### DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosków z dnia 06-09-2013 r., (data wpływu 06-09-2013 r.) dotyczącego uzgodnienia:

Projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Oborniki Śląskie sięgacz ul. Lipowa, ul. Słowackiego, ul. Leśna, ul. Fredry, ul. Energetyczna, ul. Miłosa, ul. Staszica, ul. Piastów Śląskich, ul. H. Pobożnego, ul. B. Krzywoustego, ul. Paderewskiego, ul. Powstańców Śląskich, łącznik pomiędzy ulicami Józefa Korzeniowskiego, a II Armii Wojska Polskiego oraz w miejscowości Osola.

złożonego przez:

FAB – INSTAL MARIUSZ RUDNICKI  
55-120 Oborniki Śląskie  
Ul. Trzebnicka 62/1

działającego z upoważnienia:

Gmina Oborniki Śląskie  
55-120 Oborniki Śląskie  
Ul. Trzebnicka 1

### BURMISTRZ GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE Wyraża zgodę

Na umieszczenie w pasie drogowym działki nr:

(152/9, 270/1 AM-1) obręb Wielka Lipa-Osola, (68/2 AM-11; 35/7 AM-17; 5 AM-18; 265, 259 AM-24; 83, 111, 207, 130, 69/1, 210/1, 39/1, 40/1, 12, 66, 41 AM-26; 82/31, 99/9, 83/2, 99/8, 76/3, 91/1, 33, 77/4, 80/2, 81/2, 82/41, 99/22, 82/5, 82/56, 85/3 AM-27; 3/3, 4/1, 5/1, 6/1 AM-37; 1, 211 AM-38) obręb Oborniki Śląskie

Oświetlenia drogowego wraz z linią kablową

Pod następującymi warunkami:

#### 1. WARUNKI TECHNICZNE

- 1.1. Wbudowanie oświetlenia drogowego wraz z linią kablową należy wykonać zgodnie z załączonym projektem.
- 1.2. Wbudowanie oświetlenia drogowego wraz z linią kablową w drogach o nawierzchni nieulepszonej można wykonać metodą wykopu otwartego. Wejście w jezdnię o nawierzchni twardej ulepszonej bezwzględnie wykonać metodą bezwykopową za pomocą przecisku lub przewiertu poziomego. Komory technologiczne lokalizować poza jezdnią.
- 1.3. Po wbudowaniu według projektu i wykonaniu warunków wskazanych w projekcie, należy dokonać zagęszczenia gruntu pobocza drogi oraz dokonać zagęszczenia gruntu pasa drogowego (dotyczy dróg o nawierzchni nieulepszonej), a ostatnią warstwę wykopu (o grubości 20 cm) uzupełnić kruszywem łamanym (tłuczniem niesortowanym).
- 1.4. Na skrzyżowaniach i w miejscach zbliżeń z inną infrastrukturą podziemną zachować wymagane odległości.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**



- 1.5. **Oświetlenie drogowe wraz z linią kablową** na przejściach poprzecznych pod istniejącymi lub planowanymi wjazdami na posesje, na skrzyżowaniach z inną infrastrukturą i w miejscach zbliżenia do systemu korzeniowego drzew umieścić w rurach osłonowych.
- 1.6. Wykopy pod komory wykonywać w sposób, aby nie uszkodzić ani nie naruszyć krawędzi jezdni o nawierzchni twardej ulepszonej, a w przypadku jej uszkodzenia ubytki bezwzględnie odbudować w masie, uwzględniając kąt odłamu. Wejście w nawierzchnie wykonaną w masie i technologii powierzchniowego utrwalania należy zgłosić do Urzędu Gminy Oborniki Śląskie, przed przystąpieniem do prac na danym odcinku.
- 1.7. Zabrania się wykonywania odkładu ziemi bezpośrednio na jezdnie.
- 1.8. Zagęszczenia powinny być wykonane warstwowo do osiągnięcia współczynnika zagęszczeń  $I_s = 0,97$  dla pobocza,  $I_s = 1,00$  dla drogi. Do odbioru pasa drogowego wymagane będzie przedstawienie wyników badań zagęszczenia gruntu.
- 1.9. Pochylenie poprzeczne odtworzonego pobocza gruntowego powinno wynosić 7 %.
- 1.10. Po zakończeniu prac teren starannie uporządkować, oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego.
- 1.11. Wszelkie uszkodzenia elementów pasa drogowego, będące skutkiem prowadzonych robót i nie usunięte przez Wykonawcę, zostaną naprawione na koszt Inwestora.
- 1.12. Czas trwania robót należy określić we wniosku o zajęcie pasa drogowego. W przypadku robót etapowych należy przedstawić harmonogram prac.
- 1.13. Wymagane będzie przedłożenie do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.
- 1.14. O terminach, szczegółowych wykonywania robót i zajęcia pasa drogowego należy powiadomić Urząd Miejski w Obornikach Śląskich. Na 30 dni przed terminem ich rozpoczęcia, w celu zawarcia umowy i naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 1.15. Burmistrz Gminy Oborniki Śląskie nie ponosi odpowiedzialności za kolizję z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.

## **2. WARUNKI ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO W CELU WYKONANIA ROBÓT**

- 2.1. Niniejsze uzgodnienie nie jest jednocześnie zezwoleniem na wejście i zajęcie części pasa drogowego celem wykonania robót.
- 2.2. Za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót oraz za umieszczenie sieci w drodze zostanie pobrana opłata ustalona w drodze odrębnej decyzji / umowy cywilnej.
- 2.3. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane.

## **3. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z WBUDOWANIA URZĄDZENIA NIE ZWIĄZANEGO Z UTRZYMANIEM DRÓG ORAZ OPŁAT Z TEGO TYTUŁU**

- 3.1. Inwestor / zarządca / operator sieci zobowiązani są ponosić coroczne opłaty za zajęcie pasa drogowego za wbudowane urządzenie nie związane z utrzymaniem drogi. Opłaty zostaną naliczone w decyzji / umowie za zajęcie pasa drogowego, a obciążenie finansowe dokonane będzie na podstawie corocznej noty księgowej wydanej przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich.

## **4. ZASTRZEŻENIA**

- 4.1. W przypadku modernizacji/budowy drogi przez Gminę Oborniki Śląskie i ewentualnej kolizji projektowanej modernizacji/budowy drogi z w/w instalacją, przeniesienie urządzenia nastąpi bezwarunkowo na koszt aktualnego użytkownika.
- 4.2. Nie wywiązanie się z w/w warunków lub wykonanie robót bez wymaganego zezwolenia skutkuje naliczeniem odszkodowania pieniężnego.
- 4.3. Niniejsza decyzja jest ważna przez okres dwóch lat od daty wystawienia i traci ważność w przypadku wygaśnięcia lub nie dotrzymania podanych warunków.

## **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Odwołanie należy składać w Urzędzie Miasta w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Do wiadomości:

1. Adresat.
2. A/a

Sporządził:

Inspektor ds. dróg Michał Haberka  
Wydział Inwestycji i Remontów  
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich  
tel. ( 71 ) 310 35 36

Z up. Burmistrza  
Kierownik Wydziału Inwestycji  
i Remontów  
mgr inż. Andrzej Ślaskiewicz

ZA ZGODNOŚĆ  
ORYGINAŁEM