

**DSDiK**

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

IPD.782.21.2013

Wrocław, dnia 22-10-2013r.

Fried-Pol
Paweł Fried
ul. Kromera 12/7
52-163 Wrocław

Dotyczy: Koncepcja „Budowy ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie - Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej”

W nawiązaniu do koncepcji o numerze 29.06.13 pod w/w nazwą, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje, że planowaną lokalizację przystanku autobusowego w m. Wilczym, lokalizację kładki nad potokiem Młynówka, lokalizację ciągu dla pieszych, lokalizację zjazdów i włączeń dróg do drogi wojewódzkiej nr 340 a także oznakowania pionowego i poziomego na odcinku mieszczącym się w zakresie projektu opiniuje pozytywnie pod warunkiem uwzględnienia w rozwiązaniach projektowych poniższych uwag:

1. Kładka

- Światło projektowanej kładki nie może być mniejsze niż światło pionowe i poziome istniejącego obiektu mostowego zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 340 w km 41+428.
- Przekrój poprzeczny kładki dla pieszych należy zaprojektować o szerokości minimalnej 3,5 m z uwzględnieniem rezerwy na ewentualny przyszły ciąg rowerowy.
- Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości należy przewidzieć jak dla ruchu rowerowego tj. min 1,2 m.
- Z uwagi na bliską odległość kładki od istniejącego obiektu mostowego należy przewidzieć nadbudowanie i połączenie skrzydełek z licem podpory kładki oraz wykonanie opasek przynurtowych.
- Na długości pomiędzy mostem a kładką należy zaprojektować balustrady zabezpieczające przed upadkiem z wysokości (na podniesionych skrzydełkach).

- Z prawej lub lewej strony brzegu należy zaprojektować schody skarpowe dla obsługi, umożliwiające wykonanie przeglądów technicznych.
- Należy rozważyć oświetlenie ciągu pieszego (w terenie istnieje oświetlenie po przeciwnej stronie drogi).
- Wersję elektroniczną z możliwością edycji należy dostarczyć do DSDiK w celu nadania obiektowi numeru JNI, założenia ewidencji, sporządzenia karty i założenia książki obiektu inżynierskiego.

2. Organizacja Ruchu

- Zastosowanie znaków C-16 z tabliczką T (Nie dotyczy rowerów) jest niewskazane, gdyż łączenie tych znaków nie jest wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. nr 220 poz. 2181 załącznik nr 1-4 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Znak C-16 umieszcza się na drogach położonych np. w centrach handlowych lub osiedlach, na których występuje znaczne natężenie ruchu pieszego, gdzie wyeliminowanie ruchu pojazdów wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i ułatwi im korzystanie z drogi. Znaku tego nie umieszcza się na chodnikach oraz innych drogach, których przeznaczenie dla pieszych jest oczywiste.
- Nie należy wyznaczać przejść dla pieszych na drogach podporządkowanych.

3. Drogi

- Rozważyć zmianę lokalizacji wiaty przystankowej w celu poprawy widoczności na skrzyżowaniu.
- Należy poszerzyć chodnik wzdłuż przystanku autobusowego, by mógł pełnić rolę peronu.
- Kształt i rozmiary pasa ruchu dla pojazdów skręcających na skrzyżowaniu powinny być dopasowane do struktury rodzajowej pojazdów.
- Projektowane włączenia dróg do drogi wojewódzkiej należy kształtować za pomocą łuku kołowego o promieniu nie mniejszym niż 6,0 m.
- Należy zapewnić prawidłowe odprowadzenie wód opadowych w pasie drogi w rejonie planowanej inwestycji.

Projekt budowlany należy uzgodnić w DSDiK.

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji
mgr inż. Joanna Jurczyk



Otrzymują do wiadomości:

1. UM
2. UI
3. IPD a/a

Sprawę prowadzi:

Lilianna Prychitko tel. 71 39 17 242

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

55-100 TRZEBNICA ul. Wrocławska 9

Tel./Fax (071) 387-30-90 Tel. (071) 387-19-98 NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl

www.drogi.trzebnica.pl

Nr DTiZP/423/63/14

Trzebnica, 04.08.2014 r.

**Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław**

**Pełnomocnik:
Paweł Fried
Ul. Kłodnicka 2
54-218 Wrocław**

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane dla inwestycji pn: „Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie – Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej” - Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy informuje, że wyraża zgodę na dysponowanie następującymi nieruchomościami:

1. dz. nr 288 AM-1 obręb Wilczyn - dr. pow. nr 1364D,
 2. dz. nr 284 AM-1 obręb Wilczyn - dr. pow. nr 1365D,
- będącymi w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy na cele budowlane – w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Trzebnicy
mgr inż. Sabina Misiak



Wrocław, 28.07.2014 r.

Zn. spr.: ZS-2120-1644/14

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
reprezentowana przez
Pana
Pawła Frieda
Fried-Pol
Al. Kromera 12/7
51-163 Wrocław

Opinia

Odpowiadając na pismo z dnia 10.07.2014 r., w sprawie opinii dla inwestycji „Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej na 340 na odcinku Oborniki Śl. – Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej w m. Wilczyn”, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, stosownie do przepisów art. 11d ust. 1 pkt 8e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2013 r. poz.687) **pozytywnie** opiniuje zaproponowany przebieg ww. inwestycji przez grunty leśne stanowiące własność Skarbu Państwa, w zarządzie LP Nadleśnictwa Oborniki Śląskie (części działek nr: 41/392, obręb ewidencyjny Miasto Oborniki Śląskie; 391/391, obręb ewidencyjny Wilczyn).

Informuję jednocześnie, że na każdym etapie prac projektowych, realizacji i funkcjonowania inwestycji należy zadbać o to, aby planowana inwestycja nie powodowała ograniczeń w prowadzeniu gospodarki leśnej oraz ograniczeń w zabezpieczeniu przeciwpożarowym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP.

Czynności, o których mowa w art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (ewentualna wycinka drzew i krzewów), po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, mogą być przeprowadzone w terminach ustalonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Termin wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia winien być ponadto ustalony w odrębnym porozumieniu zawartym między właściwym terytorialnie nadleśniczym a zarządcą drogi.

W związku z prośbą zawartą w wymienionym na wstępie piśmie o przeniesienie opinii wydanej wcześniej w tej sprawie na właściwego zarządcę drogi, traci moc opinia z dnia 27.01.2014 r. (znak: jw.) wydana dla Gminy Oborniki Śląskie.

z up. Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
we Wrocławiu
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
mgr inż. Marek Kmiecik



Do wiadomości:

1. Nadleśnictwo Oborniki Śląskie
2. Wydział ER – w miejscu



Telekomunikacja Polska
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław
Adres do korespondencji
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław
tel.: 71 359 52 17 fax.: 71 347 07 23

Fired-Pol
al. Kromera 12/7
51-163 Wrocław

Wrocław, 23 września 2013r.

Numer pisma: TOTWSAU-SR.2110-33447/13/MB

Temat: uzgodnienie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie - Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wilczyn.

Szanowni Państwo,


informujemy, że uzgadniamy projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie - Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wilczyn. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do TP S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Telekomunikacji Polskiej i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:
Telekomunikacja Polska
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2
50-155 Wrocław
tel. 71 370 93 25; fax. 71 359 54 94
2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela TP S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta we Wrocławiu;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru;
4. W strefie projektowanych prac kanalizację telefoniczną i kable doziemne zabezpieczyć wytrzymałościowo. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem – Roman Chęciński tel. 502 743 433. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;

5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom pokrywy studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych. Koszty z tym związane pokrywa naruszający stan istniejący;
6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury we Wrocławiu ul. Purkyniego 2 tel. 71 314 28 90;
7. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez Telekomunikację Polską;
8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem – na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Telekomunikacja Polska Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław otrzymał do celów służbowych 1 egz. dokumentacji projektowej z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem



Maciej Barecki

Kierownik Wydziału Ewidencji

i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław

Załącznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.



**Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Obornikach Śląskich**

55-120 Oborniki Śląskie ul. Grunwaldzka 41

tel. 71/310-18-64 fax 71/310-14-72 e-mail: sekretariat@zgk-oborniki.pl

Ldz. 1236/2013

Oborniki Śląskie, 2013-09-06

Fier-Pol Paweł Freid

Al. Kromera 12/7

51-163 Wrocław

Adres korespondencyjny:

ul. Kłodnicka 2

54-218 Wrocław

**Dotyczy: PROJEKT BUDOWY CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 340 NA ODCINKU OBORNIKI ŚL.-WILCZYN WRAZ Z BUDOWĄ
KŁADKI NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ W M. WILCZYN.**

W związku z prośbą o zaopiniowanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego w odniesieniu do istniejącej sieci wodociągowej nie stwierdza się przeciwwskazań. W przypadku awarii sieci wodociągowej będziemy zmuszeni do ingerencji w nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego. Jednakże koszty naprawy nawierzchni nie mogą obciążać kosztów naszego zakładu.

Z poważaniem
Prezes Zarządu

Radosław Kowalik

Sporządził:

Anita Wudarczyk

Dane rejestrowe:
NIP 915-15-93-209
Regon 932218677

Organ Rejestrujący:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
KRS 0000096731
Kapitał zakładowy: 3 967 000,00 zł

Rachunek Bankowy:
Bank Spółdzielczy Oborniki Śl.
Nr rachunku: 48 9583 0009 0000 0130 2000 0001

www.zgk-oborniki.pl

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
we Wrocławiu**

50-243 Wrocław, ul. Władysława Łokietka 11
tel. (071) 343-85-01, 344-38-92, fax 344-14-49

WZA.5183.3017.2014.MP

rkp-25565-2014



Wrocław, 28.07.2014 r.

**Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei we Wrocławiu**
ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytków archeologicznych dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w drodze wojewódzkiej nr 340 na odcinku: Oborniki Śląskie – Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie.

W odpowiedzi na Państwa pismo, znak: /07/14 z dnia, wpl. 23.07.2014 r., w sprawie jak wyżej informuję, że opiniuję pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego przedmiotową inwestycję z następującym zastrzeżeniem:

- w razie odkrycia podczas robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) inwestor zobowiązany jest przerwać prace mogące uszkodzić ten przedmiot, zabezpieczyć go przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).

Zawarcie powyższego warunku w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie rozbudowy drogi gminnej, na zasadzie określonej w art. 11d ust. 1 pkt 8f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz. 1194 ze zm.), wynika z potrzeb ochrony zabytków i jest konieczne dla trwałego zachowania wartości zabytków, zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami).

Dolnośląski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
we Wrocławiu
mgr Barbara Nowak-Obelinda

Otrzymują:

1. Adresat – adres do korespondencji:

„FRIED-POL” – Paweł Fried

Al. Kromera 12/7, 51-163 Wrocław

2. a/a t-ka Oborniki Śl. – Wilczyn, gm. Oborniki Śl.



PGNiG SPV 4 sp. z o.o.
Oddział we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 94 00, faks 71 336 78 17

FRIED - POL
Paweł Fried
Al. Kromera 12/7
51-163 Wrocław

Dział Techniczny - ZEB
tel. (71) 364 92 93

Wasz znak: 2244/08/13
Nasz znak: ZEB-5/150/305-1/2013

Wrocław, dnia 05.09.2013 r.

Dot.: **budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śl. - Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej w Wilczynie.**

W odpowiedzi na Pana wystąpienie informujemy, że przedłożoną propozycję budowy – wraz z kładką nad potokiem Młynówka i zatoki autobusowej – ciągu pieszo - rowerowego jw., opiniujemy pozytywnie.

Jednocześnie informujemy, że w rejonie planowanej inwestycji PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu nie posiada dystrybucyjnej sieci gazowej

KIEROWNIK
Działu Technicznego
(Signature)
Stanisław Nosowicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZEB-5 a/a

Trzebnica, dnia 21 października 2013 r.

FRIED – POL Paweł Fried
ul. Al. Kromera 12/7
51 – 163 Wrocław

Dotyczy: Projektu budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie – Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej w m. Wilczyn.

Niniejszym pismem pozytywnie opiniuję projekt budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie – Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej w m. Wilczyn, który obejmuje fragment działki będącej własnością Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 128/1 AM1 o pow. 0.0600 ha, położonej w gminie Oborniki Śląskie, obręb Wilczyn.

Jednocześnie zobowiązuję Inwestora – Gminę Oborniki Śląskie do dokonania rekultywacji terenu oraz w uzasadnionych przypadkach wypłacenia odszkodowania za zajęcie działki i spowodowanie szkody.

Naczelnik Wydziału
Nieruchomości
[Podpis]
mgr Maciej Zaleski

Otrzymują

- ① Adresat
2. a/a

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
Rejon Dystrybucji Oborniki Śl.
pl. Trzebnicka 101, 55-120 Oborniki Śl.
tel.: 71 889 42 01
fax: 71 310 14 83



Oborniki Śląskie dn. 04.09.2013 r.
RD52/JT-0510-145/13

ERIED-POL
Ul. Kłodnicka 2
54-218 Wrocław

Dot. Uzgodnienia projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śl.- Wilczyn wraz z budową kładki oraz zatoki autobusowej w m. Wilczyn

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 26.08.2013 r. znak 240/08/13 Tauron Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Oborniki Śl. uzgadnia projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śl.- Wilczyn wraz z budową kładki oraz zatoki autobusowej w m. Wilczyn z uwagami:

1. Kable elektroenergetyczne przebiegające pod projektowaną nawieszchnią bitumiczną należy w miejscach skrzyżowań osłonić rurami dwudzielnymi na całej długości skrzyżowania.
2. W miejscach zbliżeń z kablami elektroenergetycznymi roboty ziemne wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego zachowując należyłą ostrożność.

Sprawę prowadzi:

Janusz Tracichleb (0-71) 889 42 89, janusz.tracichleb@tauron-dystrybucja.pl

Załączniki:

brak

Do wiadomości:

a/a

Z poważaniem
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Rejon Dystrybucji Oborniki Śląskie
Kierownik Wydziału Eksploatacji
.....Dariusz Wojtas.....
/imienna pieczęć i podpis/



AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM

WR.SGZ.MB.432.33.6.4666.2014.el

Wrocław, dn. 22.08.2014r.

Paweł Fried
ul. Kłodnicka 2-G
54-218 Wrocław

Dotyczy: projektu budowy ciągu pieszego na dz.nr 20 AM-43 obręb: Oborniki Śląskie, gm.Oborniki Śląskie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie – Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej w m.Wilczyn”.

W odpowiedzi na pismo zarejestrowane dnia 24.07.2014r., złożone przez Pawła Fried jako pełnomocnika inwestora tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (50-425 Wrocław, ul.Krakowska 28), w sprawie zaopiniowania projektu budowy ciągu pieszego na terenie działki **nr 20 AM-43 obręb: Oborniku Śląskie**, gm. Oborniki Śląskie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie – Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej w m. Wilczyn” realizowanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721), Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu informuje, że akceptuje powyższe zamierzenie inwestycyjne i prosi o uwzględnienie dogodnego dojazdu z drogi publicznej do przedmiotowej nieruchomości. Realizacja powyższej inwestycji na w/w działce wymaga wykonania podziału geodezyjnego celem wyodrębnienia działki gruntu pod lokalizację fragmentu ciągu pieszego.

W odpowiedzi prosimy powołać się na sygnaturę naszego pisma.

Z up. DYREKTORA
Z-ca KIEROWNIKA
SEKCJI GOSPODAROWANIA ZASOBEM
Stanisław Nowak

Otrzymują:

1. Adresat
2. Gmina Oborniki Śląskie
ul.Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
3. SZGZ Wrocław
4. a/a

Spr. prowadzi:
Elżbieta Lato
tel. 71 356 39 19 wew.820
e-mail: elato@anr.gov.pl



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 28 grudnia 2001r.

ABGP.I.U-1.7131.7132-1657/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

n a d a j ę

Panu **Pawłowi Wojciechowi Friedowi**
magistrowi inżynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 14 kwietnia 1971 we Wrocławiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 416/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządzeniem nr 46 z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z późn. zm.) stwierdziła że, Pan Paweł Wojciech Fried posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Otrzymują:

1. Pan Paweł Wojciech Fried
ul. Kromera 12/7
51-163 Wrocław
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Z up. Wojewody Dolnośląskiego

Danuta Kicińska
p.o. Dyrektor Wydziału
Architektury, Budownictwa
Gospodarki Przestrzennej



DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Wrocław, dn. 2013-12-16

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani **Paweł Fried**

nazwisko rodowe

miejsce zamieszkania **ul.Kromera 12/7**

51-163 Wrocław

jest członkiem

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym **DOŚ/BO/0649/02**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia **2014-01-01** do dnia **2014-12-31**

**DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**

inż. Aleksander Nowak
(pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady DOIIB)

Termin ważności niniejszego zaświadczenia można sprawdzić
na stronie www.piib.org.pl w zakładce „Lista członków”