


Wentylator wywiewny tężeniowy o wydajności 150m3/h, uruchamiany włącznikiem światła, z opóźnieniem czasowym regulowanym, z klapą zwrotną np. EBB T-175 prod. Venture Industries  
Dane elektryczne:  
70W, n=1400, 230V.




Wentylator wywiewny tężeniowy o wydajności 75m3/h, uruchamiany włącznikiem światła, z opóźnieniem czasowym regulowanym, z klapą zwrotną np. EB T-100 prod. Venture Industries  
Dane elektryczne:  
30W, n=2250, 230V.

LEGENDA:

- kanalizacja sanitaro
- kanalizacja sanitaro istniejąca (prawdopodobny przebieg)
- woda zimna
- woda ciepła

Uwaga:  
Wszystkie wymienione urządzenia z nazwami producentów należy traktować jako przykład określający ich parametry techniczne. Zastosować urządzenia zaproponowane lub równoważne.

		Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul.Kłuczbowska 13/1 tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64	
Investor		Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Adres		ul. Ponińskiego 22, 55-120 Opatów Śląskie	
Projekt		Przebudowa sanitarnego oraz pomieszczeń ratowników przy basenie miejskim	
Adres inwestycji		ul. Ponińskiego 22, 55-120 Opatów Śląskie	
Temat rysunku		Rzut przebudowywanych pomieszczeń. Instalacje sanitarne.	
Inię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Ewa Starczewska	03.2015	11502DUW
Sprawdził:	mgr inż. Marek Rachuba	03.2015	244DOS06
BOB/14/15	1:50	PB	IS.
Nr projektu	Skala	Faza	Nr rysunku