

# WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE NOWOBUDOWANEGO ŻŁOBKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Lp	Nazwa	Producent/ Typ	Ilość	Cena netto	Wartość netto
<b>MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW / OBIERALNIA</b>					
1	Stół ze zlewem 1- komorowym z ociekaczem nad lodówkę i z dolną półką. Wymiary 1300/600/850. Stal 1.4301. Z syfonem i baterią w zestawie	GORT ZZA1N00X-130DE_1	1		
2	Chłodziarka ze stali nierdzewnej, o wymiarach 500-540/570-590/800: pojemność chłodziarki 115-130 litrów, dwie półki nierdzewne perforowane w standardzie	GORT CCP00-054DK	1		
3	Naświetlacz do jaj , szufladowy, nierdzewny, z rejestratorem czasu pracy, na 30 jaj	GORT PJU1110-040DK	1		
4	Stół ze zlewem 2- komorowym z dolną półką. Wymiary 1800/600/850, z kompletnym odpływem i baterią z głowicą ceramiczną jednotworową. Stal 1.4301	GORT ZCA1E00X-180DE_1	1		
5	Półka wisząca dwupoziomowa, przestawna , wymiary 1200/300/600-700. Stal 1.4301	GORT AM616-120AE_1	1		
6	Stół z dolną półką. Wymiary: 600/600/850. Stal 1.4301	GORT SPA1X0-060DE_1	1		
7	Basen jednokomorowy Wymiary: 900/600/850. Stal 1.4301. Z syfonem w zestawie	GORT ZDA0E00X-100DE_1	1		
8	Bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką: wysokość całkowita 1290-1330mm, wylewka max. 230mm nad blatem stołu	STALGAST 651522	1		
9	Obieraczka do ziemniaków nierdzewna: wydajność 240-360 kg/h, wymiary max : 480 x 690x 1200, z separatorem w zestawie	LOZAMET / OZO2.1	1		
10	Umywalka nierdzewna w komplecie z syfonem i baterią z głowicą ceramiczną Wymiar: 400-420/380-400/250. Stal 1.4301	GORT ZHA0X00X-040BK	1		
11	Regał magazynowy z 4 półkami gładkimi, długość 1100mm, głębokość 500 mm, wysokość 1800-1850mm. Stal 1.4301	GORT MR1A-120CS	1		
12	Regał magazynowy z 4 półkami gładkimi, długość 900mm, głębokość 500 mm, wysokość 1800-1850mm. Stal 1.4301	GORT MR1A-100CS	1		
<b>MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH / CHŁODNIA</b>					
1	Szafa chłodnicza 700 l. Zasilanie: 230 V, wymiary zewnętrzne: długość 700-720mm, głębokość 850-900mm, wysokość max. 2050mm. Obudowa malowana proszkowo, wewnątrz aluminium, w standardzie 5 rusztów plastyfikowanych	GORT CMR1101-070GL	3		

2	Szafa mroźnicza 700 l. Zasilanie: 230 V, wymiary zewnętrzne: długość 700-720mm, głębokość 850-900mm, wysokość max. 2050mm. Obudowa malowana proszkowo, wewnątrz aluminium, w standardzie 5 rusztów plastyfikowanych	GORT FMR1101-070GL	1		
3	Regał magazynowy z 4 półkami gładkimi, długość 1100mm, głębokość 500 mm, wysokość 1800-1850mm. Stal 1.4301	GORT MR1A-120CS	3		
4	Regał magazynowy z 4 półkami gładkimi, długość 900mm, głębokość 500 mm, wysokość 1800-1850mm. Stal 1.4301	GORT MR1A-100CS	2		
<b>POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>					
1	Zlew porządkowy. Wymiary: 500mm/500mm/500mm, zawieszany do ściany, z kompletnym odpływem i baterią z głowicą ceramiczną jednotworową o dł. wylewki min. 200mm. Stal 1.4301	GORT ZAA-EX	1		
2	Szafa na sprzęt porządkowy: 600 /600/1800. Stal 1.4301	GORT MA1N-050DF_1	1		
<b>MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI</b>					
1	Regał magazynowy z 4 półkami gładkimi, długość 1100mm, głębokość 500 mm, wysokość 1800-1850mm. Stal 1.4301	GORT MR1A-120CS	1		
<b>KUCHNIA GŁÓWNA</b>					
1	Regał magazynowy z 4 półkami perforowanymi: długość 600mm, głębokość 600 mm, wysokość 1800-1850mm. Stal 1.4301	GORT MR2A-070DE_1	1		
2	Basen jednokomorowy Wymiary: 800/600/850. Stal 1.4301. Z syfonem w zestawie	GORT ZDA0E00X-100DE_1	1		
3	Bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką: wysokość całkowita 1290-1330mm, wylewka max. 230mm nad blatem stołu	STALGAST 651522	1		
4	Stół z dolną półką. Wymiary: 600/600/850. Stal 1.4301	GORT SPA1X0-060DE_1	2		
5	Stół ze zlewem 2- komorowym z dolną półką i modulem z szafką z drzwiami skrzydłowymi i półką przestawną 1500/600/850 z kompletnym odpływem i baterią z głowicą ceramiczną jednotworową (długość wylewki min. 200mm). Wykonanie stal 1.4301	GORT ZTA1L60X-150DK	1		
6	Stół chłodniczy z 2 drzwiami skrzydłowymi: zakres temperatur -2C do +8 C, wysokość 850 mm, długość w zakresie 1350-1400mm, głębokość 600mm pojemność całkowita min. 275 litrów, zasilanie 230V	GORT CKA101100-137DK	1		
7	Zlew jednokomorowy z półką. Wymiary 1800/600/850, blok 3 szuflad skrzyniowych. Z kompletnym odpływem i baterią z głowicą ceramiczną jednotworową (długość wylewki min. 200mm). Stal 1.4301	GORT ZSA1N30X-180DE_1	2		

8	Stół z dolną półką. Wymiary 1800/600/850, stal 1.4301	GORT SPA1X0-180DE_1	1		
9	Stół z dolną półką: Wymiary 1550/600/850, stal 1.4301	GORT SPA1X0-160DE_1	1		
10	Szafka wisząca, drzwi suwane, półka, wymiary: 1000/300/600. Stal 1.4301	GORT AM506-100BE_1	2		
11	Stół ze zlewem 1- komorowym z dolną półką, 1200/600/850mm, Z kompletnym odpływem i baterią z głowicą ceramiczną jednotworową (długość wylewki min. 200mm). Stal 1.4301	GORT ZAA1E00X-120DE_1	1		
12	Stół z dolną półką, 950/600/850, stal 1.4301	GORT SPA1X0-100DE_1	2		
13	Bemar jezdny 3-komorowy, wodny, długość całkowita 1200-1250mm/ głębokość 640-670mm/ wysokość 850mm. W zestawie 2 pojemniki GN1/1-200 z pokrywą oraz 4 pojemniki GN1/2-200 z pokrywami. Stal 1.4301	GORT GBJ4033-122EG	1		
14	Szafka robocza z drzwiami suwanymi. Wymiary 1800/600/850. Stal 1.4301	GORT KPASX0-180DK	1		
15	Taboret gazowy dwupalnikowy. Wymiary w przedziale: długość 1100-1200mm, głębokość 550-600mm, wysokość max. 460mm	GORT HGT29-120DK	1		
16	Element neutralny, na szafce otwartej, wymiary zewnętrzne elementu (D/G/W): 400mm/720-750mm/850mm. /Wykonanie jak poz 17-19	GORT GN0100-040EV+S02	1		
17	Kuchnia gazowa 6 palnikowa. Pod spodem szafka z dolną półką, zamknięta z 3 stron. Wymiary zewnętrzne: długość 1200mm, głębokość 720-750mm, wysokość 850mm.	GC2000-120EV+S02	1		
18	Element neutralny, na szafce otwartej, wymiary zewnętrzne elementu (D/G/W): 600mm/720-750mm/850mm. /Wykonanie jak poz 17-19	GORT GN0100-060EV+S02	1		
19	Patelnia uchylna elektryczna. Wymiary: długość 800 mm, głębokość 720-750mm, wysokość 850 mm Moc minimum 9,0 kW	GORT GP2131-080EV+S00	1		
20	Piec konwekcyjno parowy 6 x GN 1/1, gazowy (dostosowany do gazu ziemnego), 5 programów gotowania, sonda, spryskiwacz, 50 programów, regulacja prędkości wentylatora. Moc gazowa w przedziale 18-24kW. Wymiary zewnętrzne długość 840-900mm/ głębokość max. 870mm/ wysokość bez podstawy max. 1150mm. W zestawie 5 pojemników GN1/1-20, 5 pojemników GN 1/1-40, 5 pojemnikow GN1/1-65, 5 pojemników GN1/1-150, 3 pojemniki perforowane GN1/1-100, 3 pojemniki perforowane GN1/1-200 oraz 10 pokryw do pojemników GN1/1. W zestawie także płyn czyszczący do wnętrza pieca - 1 litr. Piece ustawione jeden na drugim, poprzez zestaw łączeniowy	RATIONAL / CM61G	2		

20 a	Zestaw łączeniowy do poz 20	RATIONAL	1		
22	Stół z dolną półką, 500/750-800/850, Ścięty lewy przedni róg blatu 50x50mm pod kątem 45 stopni. Stal 1.4301	GORT EX	1		
23	Uzdatniacz wody do pieca: automatyczny, Max. temp wody - 45°C; Zbiornik regeneranta - 25-35 kg; Zasilanie: 230V; Wymiary: dł. 250-280mm, gł. 400-450mm, wys. max. 650mm. W zestawie: regenerant w ilości min. 40kg.	MIJAR / F-SOFT 30	1		
24	Umywalka nierdzewna w komplecie z syfonem i baterią z głowicą ceramiczną Wymiar: 400-420/380-400/250. Stal 1.4301	GORT ZHA0X00X-040BK	1		
25	Szatkwonica z zestawem 5 tarcz Cechy produktu: – Zawiera 5 tarcz dających różne efekty krojenia: plastry 2 i 4 mm, wiórki 3,5 i 7 mm – Duży otwór z rączką do wkładania dużych kawałków warzyw, – Mały otwór do wkładania mniejszych warzyw, – Obudowa wykonana z aluminium, – 2 zabezpieczenia: zatrzask śruby zamykający pokrywę oraz czujnik elektromagnetyczny (otwarcie pokrywy wyłącza urządzenie) – Waga 24 kg.	HENDI 231807	1		
26	Mikser planetarny do ubijania lekkich ciast i pian, zdejmowana dzieża 20 litrów pojemności, Zasilanie 230V, moc min. 0,75kW. Wymiary: długość: 400-500mm/ głębokość: 500-550mm/ wysokość 700-800mm	STALGAST / 786200	1		

27	<p>Krajalnica z powłoką teflonową:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Obudowa wykonana z anodowanego aluminium</li> <li>– Transparentna osłona bezpieczeństwa podczas pracy</li> <li>– Odkręcana prowadnica ułatwiająca czyszczenie z resztek pozostałych po krojeniu</li> <li>– Łatwy demontaż osłony noża ułatwia czyszczenie</li> <li>– Bezpieczna osłona na nóż, wbudowana ostrzałka</li> <li>– Wysokiej jakości nóż ustawiony skośnie</li> <li>– Zabezpieczenie przed obrotem noża podczas zdejmowania obudowy</li> <li>– 4 antypoślizgowe nóżki z tworzywa</li> <li>– Nóż, osłona noża oraz osłona oporowa pokryte teflonem ułatwiającym krojenie serów żółtych</li> <li>– Silnik o mocy 0,2 KM chłodzony powietrzem, zabezpieczony od spodu pokrywą z tworzywa</li> <li>– Średnica noża: 250 mm</li> <li>– Orientacyjna maksymalna średnica krojonego produktu: 180 mm</li> <li>– Płynna regulacja grubości krojenia od 0 do 11 mm</li> <li>– Waga: 16,4 kg</li> </ul>	HENDI 210222	1		
28	Wózek kelnerski 3 półkowy skręcany , nierdzewny, powierzchniarobocza 800x500mm, udźwig min. 70kg na półkę	STALGAST 661030	2		
29	Wózek kelnerski 2 półkowy skręcany , nierdzewny, powierzchniarobocza 800x500mm, udźwig min. 70kg na półkę	STALGAST 661020	1		
30	Odwodnienie liniowe z syfonem, kraty nierdzewne kratka 23x23mm, wykonanie antypoślizgowe, stal 1.4301, 2600x300mm	GORT	1		
<b>ZMYWALNIA NACZYŃ POKONSUMPCYJNYCH</b>					
1	Stół roboczy z otworem na odpadki, spawany, wymiary 950/500/850, ścięty prawy przedni róg blatu 50x50mm pod kątem 45 stopni. Stal 1.4301	GORT EX	1		
2	Pojemnik na odpady z pokrywą, jezdny, 75-80 litrów, średnica 450-550mm	STALGAST	2		
3	Stół załadowczy ze zlewem 1-komorowym do zmywarki kapturowej, ROLKOWY. Stal 1.4301. wymiary 1400mm/700-750mm/850mm,	GORT Z94L0X-140FK	1		
4	Bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką: wysokość całkowita 1290-1330mm, wylewka max. 230mm nad blatem stołu	STALGAST 651522	1		

5	Zmywarka kapturowa do naczyń, nowa linia EVO, z kompletem dozowników płynów. Prześwit 440mm, 3 cykle mycia (od 90 do 180sek), nierdzewne filtry, łagodny start, podwójne nierdzewne ramiona, zużycie wody 2,4 litra na cykl	FAGOR CO-110DD	1		
6	Stół wyładowczy do zmywarki kapturowej. Rolkowy, stal 1.4301. Wymiary 1200mm/600-700mm/850mm,	GORT Z92P0X-120EK	1		
7	Uzdatniacz wody do zmywarki : automatyczny, Max. temp wody - 45°C; Zbiornik regeneranta - 25-35 kg; Zasilanie: 230V; Wymiary: dł. 250-280mm, gł. 400-450mm, wys. max. 650mm. W zestawie: regenerant w ilości min.40kg.	FAGOR / F-SOFT 30	1		
8	Szafa przelotowa nietypowa, złożona z dwóch modułów nakładanych na siebie: góra przelotowa, dół nieprzelotowy, stal 1.4301	GORT	1		
9	Szafki ubraniowe z drzwiami z płyty MDF		14		
10	Ławeczki do szafek ubraniowych - podstawa stała listwy drewniane		11		
11	Szafki ubraniowe dla dzieci 5 segmentowe i 3 segmentowe - szafka wyposażona jest w siedzisko, półkę na buty, szafka zamykana drzwiami, haczyki na ubrania, górna półka		135		
		RAZEM NETTO:			0,00 zł
		RABAT zgodnie z informacja producenta			0,70
		RAZEM NETTO z rabatem:			0,00
		Podatek VAT			23%
		RAZEM BRUTTO:			0,00 zł
Wartość pozycji należy wyliczyć jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości sztuk w danej pozycji.					