

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu SP 3  
ADRES INWESTYCJI : Oborniki Śląskie  
INWESTOR : GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE  
ADRES INWESTORA : 55-120 Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 1  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 2017-02-28

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2017-02-28

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Trzebnickiej 33 w Obornikach Śląskich</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-05	samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 5	m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-01	ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km Krotność = 7 1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Oplata za przyjęcie, transport i utylizację odpadów budowlanych	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0545-01	11*44.5*0.5	m <sup>2</sup>	244.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.750</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-02	11*44.5*0.5+(1.6*3)*2	m <sup>2</sup>	254.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>254.350</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obrobki kominów (0.64*0.4)*13+(0.38*0.4)*14+(0.9*0.4)*3+(1.2*0.4)*3+(1.5*0.4)+(1.8*0.4)+1.5* 0.4	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08		m <sup>2</sup>	9.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.896</b>
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - gasiory, rynny, pasy nadrynno- we, plotki śniegowe, ławy kominarskie 12*0.2+12*0.2*2+12*0.2*2+34.5*2	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08		m <sup>2</sup>	81.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.000</b>
<b>2</b>		<b>Wykonanie robót pokrycie dachowego</b>			
8	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- nej - plotki śniegowe, pasy nadrynnowe 9.84	m <sup>2</sup>		
d.2	0514-01		m <sup>2</sup>	9.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.840</b>
9	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- kowanej 9.896	m <sup>2</sup>		
d.2	0514-02		m <sup>2</sup>	9.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.896</b>
10	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych ele- mentów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - montaż ław kominarskich 80	m <sup>2</sup>		
d.2	0517-02		m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
11	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy- kręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 30	m <sup>2</sup>		
d.2	0517-01		m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
12	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - gąsiory 20	m		
d.2	0511-02		m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
13	KNR 0-15II	Pokrycie dachu ceramiczno-metalową dachówką w panelach - ołacenie połaci - łaty 80	m <sup>2</sup>		
d.2	0525-02		m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
14	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe 11*44.5*0.65+1.6*3	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-01		m <sup>2</sup>	322.975	
				<b>RAZEM</b>	<b>322.975</b>
15	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe - blachodachówka z rozbiórki 11*44.5*0.5	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-01		m <sup>2</sup>	244.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.750</b>
16	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 20	m		
d.2	0519-04		m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
17	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 150	m <sup>2</sup>		
d.2	1603-02		m <sup>2</sup>	150.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
18	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.2	r.16	(poz.:4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16)			
	z.sz.5.15				