PRZEKRÓJ B.DG.1 - G1

grys bazaltowy 5/8 m gr.4cm
Podbudowa: kruszywo łamane stab. mech 0/31,5 gr. 30cm (2x15 cm)

PRZEKRÓJ B.DG.1 G2-G4

grys bazaltowy 5/8 m gr.4cm
Podbudowa: kruszywo łamane stab. mech 0/31,5 gr. 15cm
Wzmocnienie istniejące podłoża, grunt stabilizowany cementem C3/4
G2 - 15cm, G3 - 20cm, G4 - 25cm

PRZEKRÓJ B.DG.2 - G1

Ścianka oporowa typu "L" - beton C30/37 wymiary zmienne
Podsypka z piasku gr. 10 cm
Podbudowa z chudego betonu gr. 10 cm



grys bazaltowy 5/8 m gr.4cm
Podbudowa: kruszywo łamane stab. mech 0/31,5 gr. 30cm (2x15 cm)

PRZEKRÓJ B.DG.3 KR2

Pobocze: kruszywo łamane stab. mech 0/31,5 gr. 10 cm



W-wa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm
Podbudowa: kruszywo łamane stab. mech 0/31,5 gr. 20 cm
Wzmocnienie podłoża: stabilizacja podłoża cementem o Rm= 2,5 Mpa gr. 15 cm
suma: 39 cm

W-wa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm
W-wa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W gr. 7 cm
Podbudowa: kruszywo łamane stab. mech 0/31,5 gr. 20 cm
Wzmocnienie podłoża: stabilizacja podłoża cementem o Rm= 2,5 MPa gr. 15 cm
suma: 46 cm

PRZEKRÓJ B.DG.4

W-wa ścieralna: beton asfaltowy AC 8 S gr. 4 cm
Podbudowa: kruszywo łamane stab. mech 0/31,5 gr. 15 cm
Wzmocnienie podłoża: stabilizacja podłoża cementem o Rm= 2,5 Mpa gr. 15 cm
suma: 34 cm

PRZEKRÓJ B.DG.6

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15, gr. 10 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15, gr. 20 cm

W-wa ścieralna: beton asfaltowy AC 8 S gr. 4 cm
Podbudowa: kruszywo łamane stab. mech 0/31,5 gr. 15 cm
Wzmocnienie podłoża: stabilizacja podłoża cementem o Rm= 2,5 Mpa gr. 15 cm
suma: 34 cm

PRZEKRÓJ B.DG.5



W-wa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm
W-wa ścieralna: beton asfaltowy AC 16 W gr. 7 cm
Podbudowa: kruszywo łamane stab. mech 0/31,5 gr. 20 cm
Wzmocnienie podłoża: stabilizacja podłoża cementem o Rm= 2,5 Mpa gr. 15 cm
suma: 46 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15, gr. 20 cm

PRZEKRÓJ B.DG.7



Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15, gr. 20 cm

W-wa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm
W-wa ścieralna: beton asfaltowy AC 16 W gr. 7 cm
Podbudowa: kruszywo łamane stab. mech 0/31,5 gr. 20 cm
Wzmocnienie podłoża: stabilizacja podłoża cementem o Rm= 2,5 Mpa gr. 15 cm
suma: 46 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15, gr. 20 cm

PRZEKRÓJ B.DG.8

Ścianka oporowa typu "L" - beton C30/37 wymiary zmienne
Podsypka z piasku gr. 10 cm
Podbudowa z chudego betonu gr. 10 cm



grys bazaltowy 5/8 m gr.4cm
Podbudowa: kruszywo łamane stab. mech 0/31,5 gr. 30cm (2x15 cm)

Opornik betonowy 12x25 cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15, gr. 10 cm

PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15, gr. 15 cm

W-wa ścieralna z kostki betonowej, gr. 10 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
Podbudowa: kruszywo łamane stab. mech 0/31,5 gr. 15 cm
Wzmocnienie podłoża: stabilizacja podłoża cementem o Rm= 2,5 Mpa gr. 15 cm
suma: 43 cm

Inwestor	Urząd Gminy Oborniki Śląskie 55-120 Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 1					
Jednostka projektowa	DROSYSTEM BIURO PROJEKTÓW — Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. 50-319 Wrocław, ul. Przyjaźni 9 Tel. +4871 321 43 75, Fax +4871 702 28 e-mail: drosystem@drosystem.pl					
DROGI	Branża	Zespół projektowy	Nr uprawnień	Specjalność		Podpis
	Projektant	mgr inż. Mariusz Przewłocki	51/99/DUW	konstrukcyjno- budowlana		
	Projektant	mgr inż. Bartosz Wojcieszak	005/0096/PBD/17	drogowa		
	Sprawdzający	mgr inż. Robert Rybka	272/005/10	drogowa		
Nazwa zadania	"Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim					
Nazwa opracowania	PROJEKT DROGOWY					
Nazwa rysunku	PRZEKROJE NORMALNE – ZMIANA TECHNOLOGII B. PEGÓW – OBORNIKI ŚLĄSKIE					
Skala	Data	Nr umowy	Branża	Stadium	Nr rysunku	
1:25	10.2017	80/2013 z dnia 29.10.2013r.	DROGOWA	PW	B-D-03	