

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
telefon: 71 310 35 19
faks: 310 22 95
e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl

Oborniki Śląskie, 2018-01-23

Znak sprawy: **ZP.271.29.2018**

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie **zapytania ofertowego** na:

Dostawa i wbudowanie: niesortu granitowego frakcji 0-31,5 mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63 mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem remontu gminnych dróg gruntowych.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje dostawę i wbudowanie niesortu granitowego frakcji 0 - 31,5 mm z zagęszczeniem płytą wibracyjną w wyboje w gminnych drogach gruntowych.

Zadanie częściowe nr 1

Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w planowanej ilości 1 300 Mg do miejsc i w ilościach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania jednorazowo wbudowania materiału o wadze od 1 tony. Rozpoczęcie prac musi nastąpić w terminie maksymalnie 5 dni od złożenia zapotrzebowania.

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zlecenia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie wykonawcy.

W przypadku gdy podczas realizacji zadania wystąpi konieczność wykonania przygotowawczych robót budowlanych określonych w protokole konieczności Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym sporządzonym według stawek nieprzekraczających średnich obowiązujących stawek SEKOCENBUDU. Wartość robót przygotowawczych nie może przekroczyć 30% wartości robót podstawowych w każdym zadaniu.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia limitów ilościowych dostawy z wbudowaniem materiału.

Realizacja zadania w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 2018-12-31.

CPV: 45233142-6

Zadanie częściowe nr 2

Zadanie obejmuje dostawę i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31,5 - 68 mm z zagęszczeniem płytą wibracyjną w wyboje w drogach gruntowych.

Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego **w planowanej ilości 500 Mg** i wbudowanie do miejsc i w ilościach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania jednorazowo wbudowania materiału o wadze od 1 tony. Rozpoczęcie prac musi nastąpić w terminie maksymalnie 5 dni od złożenia zapotrzebowania.

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zlecenia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie wykonawcy.

W przypadku gdy podczas realizacji zadania wystąpi konieczność wykonania przygotowawczych robót budowlanych określonych w protokole konieczności Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym sporządzonym według stawek nieprzekraczających średnich obowiązujących stawek SEKOCENBUDU. Wartość robót przygotowawczych nie może przekroczyć 30% wartości robót podstawowych w każdym zadaniu.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia limitów ilościowych dostawy z wbudowaniem materiału.

Realizacja zadania w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 2018-12-31.

CPV: 45233142-6

Zadanie częściowe nr 3

Zadanie obejmuje dostawę i wbudowanie frezowiny asfaltowej w gminnych drogach gruntowych.

Dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej **w planowanej ilości 500 Mg** z zagęszczeniem walcem statycznym gładkim o obciążeniu min. 20kN na wał, do miejsc i w ilościach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania jednorazowo wbudowania materiału o wadze od 1 tony. Rozpoczęcie prac musi nastąpić w terminie maksymalnie 5 dni od złożenia zapotrzebowania.

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zlecenia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie wykonawcy.

W przypadku gdy podczas realizacji zadania wystąpi konieczność wykonania przygotowawczych robót budowlanych określonych w protokole konieczności Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym sporządzonym według stawek nieprzekraczających średnich obowiązujących stawek SEKOCENBUDU. Wartość robót przygotowawczych nie może przekroczyć 30% wartości robót podstawowych w każdym zadaniu.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia limitów ilościowych dostawy z wbudowaniem materiału.

Realizacja zadania w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 2018-12-31.

CPV: 45233142-6

II. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2 Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz:

1) informacji zawartych w druku Wykaz robót budowlanych, w tym:

- dla zadania nr 1 dostawa i wbudowanie min. 1 300 Mg niesortu granitowego,
 - dla zadania nr 2 dostawa i wbudowanie min. 500 Mg gruzu betonowo-ceglanego,
 - dla zadania nr 3 dostawa i wbudowanie min. 500 Mg frezowany asfaltowej,
- popartych stosownymi poświadczeniami, np. referencjami,

2) informacji zawartych w druku Wykaz osób, w tym dysponowaniem co najmniej jedną osobą z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pracami będącymi przedmiotem postępowania.

III. Kryteria oceny ofert:

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

- dla zadania nr 1:

Kryterium: cena– waga 100%

- dla zadania nr 2:

Kryterium: cena– waga 100%

- dla zadania nr 3:

Kryterium: cena– waga 100%

2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego z zadań, w następujący sposób:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena badana}} \times 100$$

IV. Opis sposobu obliczania ceny:

- 1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

V. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie ma być wykonane w terminie: od dnia podpisania umowy **do dnia 31 grudnia 2018 roku.**

VI. Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

- a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego - Punkt obsługi interesantów, do dnia 2018-02-07 do godz. 10:00,
- b) zaleca się, aby pierwszą stroną oferty stanowił formularz oferty.
- c) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę; poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami,
- d) całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji; zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty),
- e) kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- b) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „**Zapytanie ofertowe na . Remont dróg gminnych - dostawa z wbudowaniem: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.. Znak sprawy: ZP.271.29.2018**”

VII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- 1 w zakresie merytorycznym: Michał Haberka - podinspektor d/s dróg gminnych tel. (71) 310 35 36 e-mail: haberka@oborniki-slaskie.pl
- 2 w zakresie formalnym: Marek Pendyk - inspektor ds zamówień publicznych tel. (71) 310 35 19 w. 420 e-mail: pendyk@oborniki-slaskie.pl

Załączniki:

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr	Nazwa załącznika
1	Formularz oferty
2	Wzór umowy
3	Wykaz robót budowlanych
4	Wykaz osób
5	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Zatwierdzam:

B U R M I S T R Z

Arkadiusz Poprawa

