P−55
1+100.00


158
157
156
155
−2.0%
157.03
−2.0%
158
157
156
155

Odsunięcia od osi	8.00	−3.53	−3.40	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.41	8.00
Rzędne drogi		156.98	157.06	157.10	156.98	157.03	156.98	157.10	157.06	157.05	
Rzędne terenu	157.04	156.98	156.98	156.97	156.97	157.04	156.99	157.00	157.05	157.05	156.98
Różnica rzędnych		0.00	0.08	0.13	0.01	0.00	0.00	0.11	0.01	0.00	

P−56
1+120.00


158
157
156
−2.0%
157.73
−2.0%

Odsunięcia od osi	8.00	−3.40	−3.40	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.51
Rzędne drogi		157.75	157.76	157.80	157.68	157.73	157.68	157.80	157.76	157.83
Rzędne terenu	157.79	157.75	157.75	157.72	157.71	157.78	157.84	157.84	157.83	157.83
Różnica rzędnych		0.00	0.00	0.08	−0.03	−0.05	−0.16	−0.04	−0.08	0.00

P−64
1+280.00


161
160
159
2.0%
160.62
−2.0%
160.55
−2.0%
161
160
159

Odsunięcia od osi	8.00	−4.65	−4.65	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.41	8.00
Rzędne drogi		160.66	160.66	160.62	160.50	160.55	160.50	160.62	160.66	160.67	
Rzędne terenu	160.48	160.65	160.65	160.54	160.52	160.55	160.47	160.49	160.67	160.67	160.80
Różnica rzędnych		0.01	0.01	0.07	−0.03	0.00	0.03	0.12	0.00	0.00	

P−65
1+300.00


161
160
159
158
2.0%
160.15
−2.0%
160.08
−2.0%

Odsunięcia od osi	8.00	−4.65	−4.65	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.62
Rzędne drogi		160.19	160.19	160.15	160.03	160.08	160.03	160.15	160.20	160.05
Rzędne terenu	159.91	160.06	160.06	160.16	160.14	160.07	160.01	160.01	160.04	160.05
Różnica rzędnych		0.13	0.13	0.00	−0.11	0.01	0.02	0.14	0.15	0.00

P−73
1+460.00


158
157
156
2.0%
157.49
−2.0%
157.42
−2.0%
158
157
156

Odsunięcia od osi	8.00	−4.65	−4.65	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.69	8.00
Rzędne drogi		157.53	157.53	157.49	157.37	157.42	157.37	157.49	157.53	157.72	
Rzędne terenu	157.33	157.48	157.48	157.38	157.37	157.55	157.44	157.49	157.70	157.72	157.58
Różnica rzędnych		0.05	0.05	0.10	−0.01	−0.13	−0.08	−0.01	−0.17	0.00	

P−74
1+480.00


158
157
156
155
2.0%
157.24
−2.0%
157.17
−2.0%

Odsunięcia od osi	8.00	−4.65	−4.65	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.42
Rzędne drogi		157.28	157.28	157.24	157.12	157.17	157.12	157.24	157.28	157.27
Rzędne terenu	157.15	157.24	157.24	157.18	157.17	157.22	157.21	157.21	157.26	157.27
Różnica rzędnych		0.04	0.04	0.06	−0.05	−0.06	−0.09	0.03	0.02	0.00



8.00
157.74

P−57
1+140.00


159
158
157
156
−2.0%
158.43
−2.0%
159
158
157
156

Odsunięcia od osi	-8.00	−3.48	−3.40	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.64	8.00
Rzędne drogi		158.40	158.45	158.50	158.38	158.43	158.38	158.50	158.45	158.61	
Rzędne terenu	158.44	158.40	158.40	158.39	158.38	158.47	158.51	158.53	158.59	158.61	158.55
Różnica rzędnych		0.00	0.05	0.11	−0.01	−0.04	−0.14	−0.03	−0.14	0.00	

P−58
1+160.00


160
159
158
157
−2.0%
159.13
−2.0%

Odsunięcia od osi	-8.00	−3.44	−3.40	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.64
Rzędne drogi		159.13	159.15	159.20	159.08	159.13	159.08	159.20	159.15	159.31
Rzędne terenu	159.15	159.13	159.12	159.03	159.01	159.12	159.19	159.21	159.29	159.31
Różnica rzędnych		0.00	0.03	0.16	0.06	0.00	−0.12	−0.01	−0.14	0.00


161
160
159
158

8.00
160.28

P−66
1+320.00


160
159
158
2.0%
159.70
−2.0%
159.63
−2.0%
160
159
158

Odsunięcia od osi	-8.00	−4.65	−4.65	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.50	8.00
Rzędne drogi		159.74	159.74	159.70	159.58	159.63	159.58	159.70	159.74	159.67	
Rzędne terenu	159.43	159.65	159.65	159.68	159.66	159.64	159.58	159.57	159.66	159.67	159.82
Różnica rzędnych		0.09	0.09	0.01	−0.09	−0.01	0.00	0.13	0.08	0.00	

P−67
1+340.00


160
159
158
157
2.0%
159.27
−2.0%
159.20
−2.0%

Odsunięcia od osi	-8.00	−4.65	−4.65	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.40
Rzędne drogi		159.31	159.31	159.27	159.15	159.20	159.15	159.27	159.31	159.31
Rzędne terenu	159.01	159.18	159.18	159.22	159.14	159.26	159.19	159.21	159.31	159.31
Różnica rzędnych		0.13	0.13	0.05	0.01	−0.07	−0.04	0.06	0.00	0.00


158
157
156
155

8.00
157.41

P−75
1+500.00


158
157
156
155
2.0%
156.99
−2.0%
156.92
−2.0%
158
157
156
155

Odsunięcia od osi	-8.00	−4.65	−4.65	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.46	8.00
Rzędne drogi		157.03	157.03	156.99	156.87	156.92	156.87	156.99	157.03	157.00	
Rzędne terenu	156.87	156.99	156.99	156.97	156.90	156.99	156.96	156.97	157.00	157.00	156.84
Różnica rzędnych		0.04	0.04	0.02	−0.03	−0.07	−0.09	0.02	0.04	0.00	

P−76
1+520.00


157
156
155
2.0%
156.73
−2.0%
156.66
−2.0%

Odsunięcia od osi	-8.00	−4.65	−4.65	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.43
Rzędne drogi		156.77	156.77	156.73	156.61	156.66	156.61	156.73	156.78	156.76
Rzędne terenu	156.60	156.74	156.74	156.67	156.62	156.74	156.66	156.67	156.76	156.76
Różnica rzędnych		0.04	0.04	0.06	0.00	−0.07	−0.05	0.06	0.02	0.00


160
159
158
157

	8.00
	159.43

P–59
1+180.00


161
160
159
158
−2.0%
159.95
−2.0%
161
160
159
158

Odsunięcia od osi	8.00	−3.57	−3.40	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.51	8.00
Rzędne drogi		159.86	159.97	160.02	159.90	159.95	159.90	160.02	159.97	159.90	
Rzędne terenu	159.80	159.86	159.84	159.78	159.77	159.87	159.81	159.81	159.88	159.90	160.28
Różnica rzędnych		0.00	0.13	0.24	0.13	0.08	0.09	0.21	0.09	0.00	

P–60
1+200.00


161
160
159
−2.0%
160.77
−2.0%

Odsunięcia od osi	8.00	−3.57	−3.40	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65
Rzędne drogi		160.68	160.79	160.84	160.72	160.77	160.72	160.84
Rzędne terenu	160.59	160.68	160.67	160.64	160.63	160.73	160.67	160.69
Różnica rzędnych		0.00	0.12	0.20	0.08	0.04	0.05	0.15


160
159
158
157

	8.00
	159.35

P–68
1+360.00


160
159
158
157
2.0%
158.89
−2.0%
158.82
−2.0%
160
159
158
157

Odsunięcia od osi	8.00	−4.65	−4.65	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	8.00
Rzędne drogi		158.93	158.93	158.89	158.77	158.82	158.77	158.89	158.94	
Rzędne terenu	158.67	158.88	158.88	158.87	158.79	158.89	158.81	158.83	158.94	159.13
Różnica rzędnych		0.05	0.05	0.02	−0.02	−0.07	−0.04	0.06	0.00	

P–69
1+380.00


159
158
157
2.0%
158.57
−2.0%
158.50
−2.0%

Odsunięcia od osi	8.00	−4.65	−4.65	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65
Rzędne drogi		158.61	158.61	158.57	158.45	158.50	158.45	158.57
Rzędne terenu	158.40	158.55	158.55	158.53	158.47	158.56	158.47	158.48
Różnica rzędnych		0.06	0.06	0.04	−0.02	−0.06	−0.02	0.09



	8.00
	156.93

P–77
1+540.00


157
156
155
154
2.0%
156.44
−2.0%
156.37
−2.0%
157
156
155
154

Odsunięcia od osi	8.00	−4.65	−4.65	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.43	8.00
Rzędne drogi		156.48	156.48	156.44	156.32	156.37	156.32	156.44	156.49	156.47	
Rzędne terenu	156.32	156.45	156.45	156.38	156.31	156.39	156.33	156.34	156.46	156.47	156.57
Różnica rzędnych		0.04	0.04	0.06	0.01	−0.01	0.00	0.10	0.03	0.00	

P–78
1+560.00


157
156
155
154
2.0%
156.11
−2.0%
156.04
−2.0%

Odsunięcia od osi	8.00	−4.65	−4.65	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65
Rzędne drogi		156.15	156.15	156.11	155.99	156.04	155.99	156.11
Rzędne terenu	155.99	156.11	156.11	156.03	155.99	156.05	156.13	156.14
Różnica rzędnych		0.03	0.03	0.07	0.00	−0.01	−0.15	−0.03



3.40	3.44	8.00
160.79	160.76	
160.76	160.76	160.96
0.03	0.00	

P−61
1+220.00


162
161
160
−2.0%
161.56
−2.0%
162
161
160

Odsunięcia od osi	-8.00	−3.46	−3.40	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.55	8.00
Rzędne drogi		161.55	161.58	161.63	161.51	161.56	161.51	161.63	161.58	161.69	
Rzędne terenu	161.36	161.55	161.55	161.50	161.47	161.62	161.66	161.66	161.68	161.69	161.89
Różnica rzędnych		0.00	0.04	0.13	0.04	−0.06	−0.15	−0.03	−0.10	0.00	


162
161
160
159

Odsunięcia od osi	-8.00
Rzędne drogi	
Rzędne terenu	161.39
Różnica rzędnych	



3.40	3.42	8.00
158.61	158.60	
158.60	158.60	158.79
0.01	0.00	

P−70
1+400.00


159
158
157
156
2.0%
158.25
−2.0%
158.18
−2.0%
159
158
157
156

Odsunięcia od osi	-8.00	−4.65	−4.65	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.51	8.00
Rzędne drogi		158.29	158.29	158.25	158.13	158.18	158.13	158.25	158.29	158.22	
Rzędne terenu	158.08	158.26	158.26	158.19	158.13	158.27	158.25	158.25	158.22	158.22	158.50
Różnica rzędnych		0.03	0.03	0.06	0.00	−0.09	−0.12	0.00	0.07	0.00	


159
158
157
156

Odsunięcia od osi	-8.00
Rzędne drogi	
Rzędne terenu	157.77
Różnica rzędnych	


157
156
155
154

3.40	3.42	8.00
156.15	156.16	
156.16	156.16	156.20
−0.01	0.00	

P−79
1+576.30


156
155
154
2.0%
155.83
−2.0%
155.76
−2.0%
156
155
154

Odsunięcia od osi	-8.00	−4.65	−4.65	−2.65	−2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.43	8.00
Rzędne drogi		155.87	155.87	155.83	155.71	155.76	155.71	155.83	155.87	155.85	
Rzędne terenu	155.89	155.86	155.86	155.78	155.72	155.76	155.73	155.76	155.85	155.85	155.90
Różnica rzędnych		0.01	0.01	0.05	−0.01	0.00	−0.02	0.07	0.03	0.00	

P-62
1+240.00


2.0%
161.55
-2.0%
161.48
-2.0%
162
161
160
159

-4.65	-4.65	-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.54	8.00
161.59	161.59	161.55	161.43	161.48	161.43	161.55	161.60	161.69	
161.53	161.53	161.43	161.44	161.51	161.55	161.56	161.66	161.69	161.94
0.06	0.06	0.12	-0.01	-0.03	-0.12	-0.01	-0.06	0.00	

P-63
1+260.00


2.0%
161.08
-2.0%
161.01
-2.0%
162
161
160
159
162
161
160
159

Odsunięcia od osi	8.00	-4.65	-4.65	-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.62	8.00
Rzędne drogi		161.12	161.12	161.08	160.96	161.01	160.96	161.08	161.13	161.28	
Rzędne terenu	160.87	161.05	161.05	161.01	160.97	161.04	160.96	161.00	161.23	161.28	161.31
Różnica rzędnych		0.08	0.08	0.07	-0.01	-0.02	0.00	0.08	-0.10	0.00	

P-71
1+420.00


2.0%
157.98
-2.0%
157.91
-2.0%
159
158
157
156

-4.65	-4.65	-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.45	8.00
158.02	158.02	157.98	157.86	157.91	157.86	157.98	158.03	158.06	
157.94	157.94	157.88	157.84	157.97	157.94	157.95	158.05	158.06	158.23
0.08	0.08	0.10	0.02	-0.06	-0.08	0.04	-0.02	0.00	

P-72
1+440.00


2.0%
157.74
-2.0%
157.67
-2.0%
158
157
156
158
157
156

Odsunięcia od osi	8.00	-4.65	-4.65	-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.65	3.40	3.44	8.00
Rzędne drogi		157.78	157.78	157.74	157.62	157.67	157.62	157.74	157.78	157.76	
Rzędne terenu	157.54	157.70	157.70	157.61	157.59	157.72	157.67	157.68	157.75	157.76	157.86
Różnica rzędnych		0.08	0.08	0.12	0.03	-0.06	-0.05	0.06	0.03	0.00	

Inwestor:

Gmina Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 2 55-120 Oborniki Śląskie

Jednostka projektowa:

ZU-H "RR"
mgr inż. Ryszard Jóźwik
ul. Teatralna 2a 55-100 Trzebnica

Projektował	mgr inż. Ryszard Jóźwik	nr upr. 255/91/UW		Stadium PW	Data 12.2015
Sprawdził	mgr inż. Stanisław Szymczuk	nr upr. 131/DOŚ/03		Branża drogi	Skala 1:100

Zadanie: Projekt przebudowy drogi gminnej Osolin- Osola .
Gmina Oborniki Śląskich.

Nr archiw.

Nr rys./Arkusz 4/3

Obiekt: PRZEKROJE POPRZECZNE

Nr umowy: