

ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN

OZNACZENIE NA RYSUNKU	Dz2	Dz1	D2	D3
NAZWA ELEMENTU	DRZWI ZEWN. DO BIURA PCV	DRZWI WEWNĘTRZNE, PCV	DRZWI WEWNĘTRZNE, PCV	DRZWI WEWNĘTRZNE, OKNO LAKONOWE
SKRZYDŁO - PRAWE - LEWE	ZESTAW - DRZWI LEWE + OKENKO	LEWE	PRAWE	LEWE
SCHEMAT od strony na którą się otwiera lub od strony elewacji				
Wymiary w świetle muru	108+100	100	100	100
Wymiary w świetle muru	210	206	206	206
Wymiary w świetle ościeżnicy				
Wymiary w świetle ościeżnicy	90+okno 90	90	90	90
Wymiary w świetle ościeżnicy	200	200	200	200
UWAGI	- drzwi zewnętrzne z progim + okienko podawcze, pcv - jednoskrzydłowe przesłone Unicore 150mmk - Lewe - z wkładką patentową (3 klucze) - ościeżnica laklowa - okucia i wyposażenie systemowe RAL 9016 - przy drzwiach należy zamontować obojnik - wyposażenie dodatkowe - w okienku skrzydło rozwiwalne	- drzwi wewnętrzne, pcv, z progim - jednoskrzydłowe pełne, Unicore 150mmk - Prawe - z wkładką patentową (3 klucze) - ościeżnica laklowa - okucia i wyposażenie systemowe RAL 9016 - przy drzwiach należy zamontować obojnik	- drzwi wewnętrzne, pcv, z progim - jednoskrzydłowe pełne, Unicore 150mmk - Prawe - z wkładką patentową (3 klucze) - ościeżnica laklowa - okucia i wyposażenie systemowe RAL 9016 - przy drzwiach należy zamontować obojnik	- drzwi wewnętrzne, pcv do pom. higien-sanit., z progim - jednoskrzydłowe pełne, Unicore 150mmk - Lewe - z wkładką patentową z lamką - ościeżnica laklowa - okucia i wyposażenie systemowe RAL 9016 - przy drzwiach należy zamontować obojnik - wyposażenie dodatkowe - kratka ramienna o powierzchni 0,022m²
KOLOR SKRZYDŁA I OŚCIEŻCA:	RAL 9016 (BIALY)	RAL 9016 (BIALY)	RAL 9016 (BIALY)	RAL 9016 (BIALY)
IŁOŚĆ SZTUK: PARTER	1	2	1	1

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1
NAZWA ELEMENTU	OKNO ZEWNĘTRZNE, PCV
SKRZYDŁO - PRAWE - LEWE	ROZMIERNO-UCHYLE
SCHEMAT WIDOK OD STRONY ELEWACJI	
Wymiary w świetle muru	120
Wymiary w świetle muru	120
Wymiary w świetle ościeżnicy	
Wymiary w świetle ościeżnicy	WG PRODUCENTA
WUWAGI	- okno zewnętrzne, pcv, - ramiennik węzłowy - wymiar w świetle muru: 240x145cm, - wysokość parapetu nad poziomem posadzki wykończony: 180cm, - uszczelnienie profilowane dęśle dla okna U<1,1 [W/m2K], - kolor ramy okiennej: RAL 9016, - okucia i wyposażenie systemowe, - parapet wewnętrzny z PVC grubości 18mm, kolor RAL 9016, zewnętrzny - obróbka blacharska, kolor RAL 9016
KOLOR SKRZYDŁA I OŚCIEŻCA:	RAL 9016 (BIALY)
IŁOŚĆ SZTUK: PARTER	4

	<b>Heko</b> Halina Karmolirska - Siotkowska ul. Jugoślwińska 41, 60-301 Poznań	
Investor:	Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie	
Obiekt:	Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Goleźzinowie.	
Lokalizacja:	Goleźzinów działka nr ewid. 1/23, 1/24, 1/25, 1/26 obręb 0003 gmina Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie	
Nazwa rysunku:	Budynek socjalno-biurowy - ob.B2	
Branża:	ARCHITEKTURA	Specjalność
Projektował:	mgr inż. arch. Szymon Trzebiatowski	Nr uprawnień uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń 38/MP/POC/2016
Opracował:	mgr inż. arch. Szymon Trzebiatowski	
Sprawił:	mgr inż. arch. Renata Samot	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 7131/IZP/2004
NR PROJEKTU:	P_024_PSOK_GOLEZDZINOW_2016	SKALA:
REWIZJA:	00.00.00.00.00	DATA:
		1 : 100
		STADIUM:
		NR RYSUNKU:
		<b>PB_A-2.5</b>