



PRZEKRÓJ A-A

| A | WARSTWY PODŁOGOWE |
|-------|--|
| 1cm | płytki gresowe chemoodporna |
| | klej |
| 40 cm | płyta żelbetowa |
| | 2xpapa termozgrzewalna z wywinięciem na ściany |
| 10cm | podkład betonowy z betonu B-10 |
| 10cm | ubity piasek |

| A' | WARSTWY PODŁOGOWE |
|--------|------------------------------------|
| 1cm | gres techniczny |
| | klej |
| | hydroizolacja dwuskładnikowa |
| 8cm | warstwa dociskowa |
| | folia izolacyjna |
| 10cm | styropian, EPS PODŁOGA PREMIUM |
| | folia izolacyjna |
| 10cm | podkład betonowy z betonu B-15 |
| ≈120cm | ubity piasek zagęszczany warstwowo |
| 40cm | płyta żelbetowa |
| | hydroizolacja |
| 10cm | chudy beton – Beton B10 |
| 10cm | podsypka piaskowa |

| B | WARSTWY ŚCIAN |
|------|---------------------------------|
| | tynk polikrzemianowy |
| 15cm | styropian, |
| 24cm | bloczek silikatowy E24 klasy 15 |

| B' | WARSTWY ŚCIAN |
|------|-------------------------|
| 24cm | ściana żelbetowa |
| | hydroizolacja |
| 10cm | polistyren ekstrudowany |
| | żwir |
| | grunt rodzimy (skarpa) |

| B'' | WARSTWY ŚCIANA |
|------|--------------------------|
| 25cm | żelbetowa ściana oporowa |

| C | WARSTWY DACHU PŁASKIEGO |
|------|---|
| | papa nawierzchniowa– termozgrzewalna |
| | papa podkładowa, mocowana mechanicznie |
| 24cm | ocieplenie styropianem z wyprofilowanymi spadkami dachu |
| | papa podkładowa jako paroizolacja |
| 20cm | Płyty prefabrykowane "Filigran" |
| | tynk cementowo– wapienny |

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. Górnicza 7b/3, 59-301 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

| | | | | | |
|---------------------------|---|------------|--|----------|-----------|
| Inwestor: | Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie | | | Nr arch: | 07/16 |
| Obiekt: | "Przebudowa istniejącego basenu odkrytego, budowa nowych basenów ze zjeżdżalniami i wodnym pl. zabaw, budowa pl. zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budowa budynków technologii wody basenowej, instalacjami zewn. i oświetleniem terenu- w ramach zadania: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i Licealnej". | | | Stadium: | P.B. |
| Adres: | cz. dz. nr 47, 11, obr. 0001.AR_10 Oborniki Śląskie, jedn. ew. 022001_4 Oborniki Śl. | | | Data: | 5.II.2018 |
| Rysunek: | BUDYNEK TW_przekrój A-A | | | Skala: | 1:100 |
| Branża: | BUDOWLANA | Nr upr.: | Zakres uprawnień: | Podpis: | Rys. nr: |
| Projektant branży arch. : | mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś | 164/90/Lw | upr. bud. do projektow. bez ograniczeń i nadzoru w specjaln. architektonicznej | | 3A |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch. Grzegorz Dziedzic | 28/06/DOIA | upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjaln. architektonicznej | | |