



PODLEWKA CEMENTOWA 3cm  
WYKONAĆ PO USTAWIENIU PODPORY



CHUDY BETON 10cm  
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA  
DO POZIOMU GRUNTU NOŚNEGO



UWAGA – OTULINA ZBROJENIA MIN. 50mm  
POZ. 0,000 = 166,00 m. npm.

BETON C30/37 W8  
STAL A0  
STAL AIIIIN

<b>ARCHIprojekt</b> Włodzimierz Banaś ul. Górnicza 7b/3, 59-301 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87					
Inwestor:	Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie			Nr arch:	07/16
Obiekt:	"Przebudowa istniejącego basenu odkrytego, budowa nowych basenów ze zjeżdżalniami i wodnym pl. zabaw, budowa pl. zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budową budynków technologii wody basenowej, instalacjami zewn. i oświetleniem terenu- w ramach zadania: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i Licealnej".			Stadium:	P.B.
Adres:	cz. dz. nr 47, 11, obr. 0001.AR_10 Oborniki Śląskie, jedn. ew. 022001_4 Oborniki Śl.			Data:	5.II.2018
Rysunek:	<b>Fundment F4</b>			Skala:	1:20
Branża:	KONSTRUKCJA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:		Podpis:
Projektant branży :	mgr inż. Paweł Baranowski	223/01/DUW	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjałn. konstrukcyjno-budowlanej		
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Drozda	1/DOS/10	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjałn. konstrukcyjno-budowlanej		Z-10K