



UWAGI:			
1. Rysunek rozpatrywać w projekcie architektonicznym i projektami branżowymi.			
2. Zbrojenie wieńców uciąglić w narożach.			
3. Pręty zbrojenia podłużnego łączyć na zakład min. 450. Dopuszcza się łączenia w jednym przekroju maksymalnie 50% łączonych prętów.			
BETON:		C25/30 W8	
OTULINY:		50 mm	
STAL ZBROJENIOWA:		B500SP	
ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. Górnicza 7b/3, 59-301 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87			
Investor:	Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie		Nr arch: 07/16
Obiekt:	"Przebudowa istniejącego basenu odkrytego, budowa nowych basenów ze zjeżdżalnią i wodnym pl. zabaw, budowa pl. zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budowa budynków technologii wody basenowej, instalacjami zewn. i oświetleniem terenu- w ramach zadania: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i Licealnej".		Stadium: P.W.
Adres:	cz. dz. nr 47, 11, obr. 0001.AR_10 Oborniki Śląskie, jedn. ew. 022001_4 Oborniki Śl.		Data: 5.II.2014
Rysunek:	Wodny plac zabaw - detal zbrojenia SC.2		Skala: 1:20
Branża:	KONSTRUKCJA	Nr upr.:	Zakres uprawnień: Podpis: Rys. nr:
Projektant branży :	mgr inż. Dorota Kornatowska	66/DOŚ/07	upr. bud. do projektów bez ograniczeń w specjal. konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Drozda	1/DOŚ/10	upr. bud. do projektów bez ograniczeń w specjal. konstrukcyjno-budowlanej