

A

B


A

2

3

WENTYLATOR
DACHOWY
DWUBIEGOWY
Z POPROWADZONĄ
RURĄ ZE STALI
NIERDZEWNEJ-
WYWIEW 30cm NAD
POSADZKĄ
6 WYMIAN/h
NON STOP
wg. proj. br. sanitamej

1292
700
700
161
150
150
157
110
265
122
12
12
500
40
40
223
223
24
16



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ (m²)

| OZ. | NAZWA | POW. NETTO | MAT. POSADZKA |
|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 01 | MAGAZYN CHEMII KORYTARZ | 5,30m ² | gres techniczny |
| 02 | MAGAZYN DOZOWANIE KOREKTOR pH | 4,50m ² | gres techniczny |
| 03 | MAGAZYN DOZOWANIE POZCHLORYN SODU | 6,90m ² | gres techniczny |
| 04 | MAGAZYN ZIEMIA OKRZEMKOWA | 2,90m ² | gres techniczny |
| 05a | SEKCJA POMP | 26,00m ² | gres techniczny |
| 05b | TECHNOLOGIA WODY | 44,00m ² | gres techniczny |
| RAZEM | | 89,60m ² | |

ARCHIprojekt

Włodzimierz Banaś
ul. Górnicza 7b/3, 59-301 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

| | | | |
|---------------------------|---|-----------|--|
| Inwestor: | Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie | Nr arch: | 07/16 |
| Obiekt: | "Przebudowa istniejącego basenu odkrytego, budowa nowych basenów ze zjeżdżalniami i wodnym pl. zabaw, budowa pl. zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budowa budynków technologii wody basenowej, instalacjami zewn. i oświetleniem terenu- w ramach zadania: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i Licealnej". | Stadium: | P.W. |
| Adres: | cz. dz. nr 47, 11, obr. 0001.AR_10 Oborniki Śląskie, jedn. ew. 022001_4 Oborniki Śl. | Data: | 5.II.2018 |
| Rysunek: | BUDYNEK TW nr 2_rzut parteru | Skala: | 1:100 |
| Branża: | BUDOWLANA | Nr upr.: | Zakres uprawnień: |
| Projektant branży arch. : | mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś | 164/90/Lw | upr. bud. do projektow. bez ograniczeń i nadzoru w specjałn. architektonicznej |
| | | | 2A |