



| | |
|--|--------|
| UWAGI: | |
| 1. Rysunek rozpatrywać w projekcie architektonicznym i projektami branżowymi. | |
| 2. Zbrojenie wieńców uciąglić w narożach. | |
| 3. Pręty zbrojenia podłużnego łączyć na zakład min. 45Ø. Dopuszcza się łączenia w jednym przekroju maksymalnie 50% łączonych prętów. | |
| BETON: | C20/25 |
| OTULINY: | 30 mm |
| STAŁ ZBROJENIOWA: | B500SP |

| | | | | | |
|--|---|-----------|---|---------|----------|
| ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. Górnicza 7b/3, 59-301 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87 | | | | | |
| Investor: | Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie | Nr arch: | 07/16 | | |
| Obiekt: | "Przebudowa istniejącego basenu odkrytego, budowa nowych basenów ze zjeżdżalniami i wodnym pl. zabaw, budowa pl. zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budowa budynków technologii wody basenowej, instalacjami zewn. i oświetleniem terenu- w ramach zadania: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i Licealnej". | Stadium: | P.W. | | |
| Adres: | cz. dz. nr 47, 11, obr. 0001.AR_10 Oborniki Śląskie, jedn. ew. 022001_4 Oborniki Śl. | Data: | 5.II.2018 | | |
| Rysunek: | Budynek technologii wody - detal zbrojenia podciągi, trzpieni | Skala: | 1:20 | | |
| Branża: | KONSTRUKCJA | Nr upr.: | | Podpis: | Rys. nr: |
| Projektant branży : | mgr inż. Dorota Kornatowska | 66/DOŚ/07 | upr. bud. do projektów. bez ograniczeń w specjaln. konstrukcyjno-budowlanej | | 6K |
| Sprawdzający: | mgr inż. Piotr Drozda | 1/DOŚ/10 | upr. bud. do projektów. bez ograniczeń w specjaln. konstrukcyjno-budowlanej | | |