



ZBROJENIE ŚCIAN

S.1 l=23,6m



UWAGI:

1. Beton C20/25 XC2, otulina 30mm
2. Stal # A-IIIIN (BB500SP), o A-0
3. Poziom posadowienia -2,90 m
4. Przerwy technologiczne uszczelnić taśmą bentonitową.
5. Pręty docinać względem kształtu otworowania.
6. Otwory wg odrębnej branży instalacyjnej. Usytuowanie otworów należy sprawdzić zgodnie z projektem branży instalacyjnej.
7. Podkład z chudego betonu C12/15, gr. min. 100 mm.

ARCHIprojekt

Włodzimierz Banaś
ul. Górnicza 7b/3, 59-301 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie	Nr arch:	07/16
Obiekt:	"Przebudowa istniejącego basenu odkrytego, budowa nowych basenów ze zjeżdżalniami i wodnym pl. zabaw, budowa pl. zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budową budynków technologii wody basenowej, instalacjami zewn. i oświetleniem terenu- w ramach zadania: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i Licealnej".	Stadium:	P.W.
Adres:	cz. dz. nr 47, 11, obr. 0001.AR_10 Oborniki Śląskie, jedn. ew. 022001_4 Oborniki Śl.	Data:	5.II.2018
Rysunek:	ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE - ZBROJENIE SC1	Skala:	1:20
Branża:	KONSTRUKCJA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:
Projektant branży :	mgr inż. Dorota Kornatowska	66/DOŚ/07	upr. bud. do projektów, bez ograniczeń w specj. konstr. budowlanej
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Drozda	1/DOŚ/10	upr. bud. do projektów, bez ograniczeń w specj. konstr. budowlanej
12K			