

**UWAGI:**


1. Izolacja pozioma – 2x papa asfaltowa na lepiku.
2. Izolacje pionowe – elastyczna hydroizolacja dwuskładnikowa
3. Przerwy technologiczne uszczelnić, przed zabetonowaniem, taśmą bentonitową.

Beton C25/30 XC2

Beton C12/15 – podkładowy.

Stal zbrojeniowa # –B500SP–kl.B

otulina dla zbrojenia głównego 30mm.



**ARCHIprojekt**

Włodzimierz Banaś  
ul. Górnicza 7b/3, 59-301 Lubin  
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie	Nr arch:	07/16
Obiekt:	"Przebudowa istniejącego basenu odkrytego, budowa nowych basenów ze zjeżdżalniami i wodnym pl. zabaw, budowa pl. zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budowa budynków technologii wody basenowej, instalacjami zewn. i oświetleniem terenu- w ramach zadania: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i Licealnej".	Stadium:	P.W.
Adres:	cz. dz. nr 47, 11, obr. 0001.AR_10 Oborniki Śląskie, jedn. ew. 022001_4 Oborniki Śl.	Data:	5.II.2018
Rysunek:	ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE - ZBROJENIE PŁYTY DENNEJ	Skala:	1:50
Branża:	KONSTRUKCJA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:
Projektant branży :	mgr inż. Dorota Kornatowska	66/DOŚ/07	upr. bud. do projektów, bez ograniczeń w specj. konstr. konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Drozda	1/DOŚ/10	upr. bud. do projektów, bez ograniczeń w specj. konstr. konstrukcyjno-budowlanej
10K			