

CZĘŚĆ I: Dostawa stołu bilardowego			
Projekt pn. „Świetlica Lipówka – rozwój moją przyszłością”			
Lp.	Nazwa	Ilość (szt.)	Opis przedmiotu zamówienia
1	2	3	4
1	stół bilardowy	1 szt.	- STÓŁ BILARDOWY PROYASPORT Q13 9ft - stół w całości wykonany z płyty MDF o grubości 18 mm oraz wyposażony w system spływu bil łączy w sobie piękny nowoczesny wygląd z trwałości materiałów oraz dbałością o detal a także komfortem i precyzją gry. -Kolor: czarny -Kolor sukna: zielony -Pole Gry: ok.127 x 254 cm -Wymiary Stołu : 270 x 150 x80 cm -Waga stołu: 155 kg -Wymiary stołu: 270 cm x 150 cm x 80 cm. -Wymiary pola gry: 254 cm x 127 cm. -Specjalnie importowane sukno o zwiększonym poziomie poliestru (65%) - sukno nie jest kosmate, lecz gładkie i nie strzępi się co znacznie wpływa na komfort gry -Metalowe, bardzo stabilne nogi pozwalające łatwo go wypoziomować (wytrzymują obciążenie do 114 kg). -Wierzchnie narożniki wykonane ze stopu aluminium -Bandy wykonane z tworzywa o zwiększonej gęstości -System spływu bil obity gąbczastym tworzywem - Odporność na wilgoć. -W Zestawie dodatkowo pełny komplet do gry : 2 kije, 16 bil, 2 kredy, trójkąt, szczotka do sukna - polska instrukcja montażu



CZĘŚĆII: Dostawa dywanu i chusty Klanzy Projekt pn. „Świetlica Lipówka – rozwój moją przyszłością”			
Lp.	Nazwa	Ilość (szt.)	Opis przedmiotu zamówienia
1	2	3	4
1	dywan	1 szt.	- dywan do świetlicy - runo wykonane z uszlachetnionej przez termiczną stabilizację przędzy polipropylenowej – włókna są antyelektrostatyczne, tzn. nie podlegają zjawisku elektryzowania się podczas eksploatacji - włókna dobrze poddają się wszelkim zabiegom czyszczącym, w tym praniu i odkurzaniu. -wysokość runa: ok. 12 mm - wymiary: około 2,8 x 3,8m -waga: ok. 2600 g/m2 - dywan o wysokim włosie i dużej gęstości runa - ciepłe, pastelowe kolory – odcienie brązu, przykład jak poniżej: 
2	Chusta Klanzy	1 szt.	Chusta Klanzy, średnica 5 metrów. Do zajęć ruchowych, relaksacyjnych, terapeutycznych – w sali i w plenerze. Chusta umożliwia zabawę z dziećmi w każdych warunkach; bezpieczną zabawę, integrację grupy bez względu na wiek uczestników, pobudzanie wyobraźni, możliwość ćwiczenia refleksu, zwinności i spostrzegawczości, zabawy dynamiczne i statyczne; czerpanie radości płynącej z ruchu i przebywania w grupie. Ta pomoc metodyczna jest wykonana z materiału; posiada 12 klinów w kolorach tęczy; rozmiar 5 m (średnica); standardowa ilość uchwytów – 24. - tęczowe kolory, intensywne barwy, gramatura/gęstość porównywalna do poprzednich materiałów, mieszanka syntetycznych włókien wpływa na dobrą wytrzymałość produktu, dając jednocześnie efekt połysku. - wzmocnione przeszycia uchwytów;

			- waga: 4,10 kg.
--	--	--	------------------


CZĘŚĆ III: Dostawa sprzętu AGD			
Projekt pn. „Świetlica Lipówka – rozwój moją przyszłością”			
Lp.	Nazwa	Ilość (szt.)	Opis przedmiotu zamówienia
1	2	3	4
1	Czajnik elektryczny	1 szt.	Czajnik SIEMENS TW 601032 Kolor czarny Schowek na przewód Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne Moc grzałki: 2400 W Typ grzałki: Płaska Pojemność maksymalna: 1,7 l Wskaźnik poziomu wody Obrotowa podstawa Podstawa antypoślizgowa Automatyczne wyłączanie Lampka kontrolna pracy Ochrona przed przegrzaniem Filtr - filtr antywapniowy, ze stali szlachetnej
2	Opiekacz do kanapek	1 szt.	Opiekacz do kanapek Philips HD 2383/20 czarny z inoxem Rodzaj kanapek: 4 trójkąty Komunikacja: lampka kontrolna podgrzewania, lampka kontrolna zasilania Termostat: stały Moc [W]: 700 Chowanie przewodu: schowek na przewód Przechowywanie w pozycji pionowej Płytki: powłoka nieprzywieralna Konstrukcja: Nóżki antypoślizgowe, zatrzask na rączce, nienagrzewająca się obudowa Wymiary [cm]: 24.9x24.3x10.1 , Długość przewodu [m]: 0.8
3	Kuchenka mikrofalowa	1 szt.	Kuchenka mikrofalowa AMICA AMG20E80GI; -sterowanie elektroniczne. Przyciski umieszczone na panelu sterowania pozwalają precyzyjnie zaprogramować czas pracy urządzenia oraz wybrać nastawy odpowiednie do przygotowania poszczególnych potraw. - programy Auto. Każdy spośród 9 programów przeznaczony jest do przygotowania innego rodzaju potrawy. - opcja rozmrażania wagowego. Kuchenka sama dobiera optymalny czas trwania rozmrażania w zależności od wagi produktu. - Funkcja Combigrill, gwarantuje, że podgrzewana potrawa zachowa swoje walory smakowe. Podgrzewanie w trybie Combi polega na naprzemiennym wykorzystaniu mikrofal i grilla w odpowiednich proporcjach. - Kolor: Stalowy

			Programator Sterowanie: Elektroniczne Wyświetlacz elektroniczny Zegar czasu rzeczywistego Minutnik: tak Funkcje Grill: Kvarcowy Pokrętko JOG Zabezpieczenie przed dziećmi Zastosowane technologie: Funkcja Quick Start Inne: Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy Minutnik do 95 minut Przestrzenna emisja fal: Multi Waves System Pojemność [l]: 20 Kierunek otwierania: W lewo Wykonanie wnętrza: Wnętrze emaliowane Średnica talerza obrotowego [cm]: 24.5 Przygotowywanie posiłków Programy: Gotowanie kombinowane 1 Ilość poziomów mocy: 5 Rozmrażanie Moc Moc mikrofal [W]: 700 Moc grilla [W]: 900
--	--	--	---


CZĘŚĆ IV: Dostawa sprzętu multimedialnego			
Projekt pn. „Świetlica Lipówka – rozwój moją przyszłością”			
Lp.	Nazwa	Ilość (szt.)	Opis przedmiotu zamówienia
1	2	3	4
1	komputer stacjonarny z oprogramowaniem	2 szt.	Procesor intel dual core 2,8GHz, Ram 4GB DDR3, Dysk Twardy 500GB, Nagrywarka DVD Monitor 22 cale LED Klawiatura, myszka, listwa zasilająca Windows 7 Home Premium PL, MS Office 2010 dla użytku domowego, nauczycieli i uczniów
2	urządzenie wielofunkcyjne	1 szt.	Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet Ink Advantage K209g Urządzenie wielofunkcyjne z kolorową drukarką atramentową drukującą z prędkością 29 str./min w czerni oraz 23 str./min w kolorze. Posiada funkcję skanowania oraz kopiowania zarówno w czerni jak i w kolorze. Urządzenie wyposażone jest w podajnik na 80 arkuszy o maksymalnym formacie A4. Cechy Produktu - drukarka wielofunkcyjna atramentowa - druk w kolorze - Maksymalny format papieru: A4 - Szybkość druku kolor: 23 str/min

			- Szybkość druku mono: 29 str/min - Interfejs: USB - Rozdzielczość w poziomie mono: 600 dpi - Rozdzielczość w pionie mono: 600 dpi - Rozdzielczość w poziomie kolor: 4800 dpi - Pojemność podajnika papieru: 80 - Rozdzielczość w pionie kolor: 1200 dpi - Ilość pojemników z tuszem: 2 - Rozdzielczość skanera: 19200 dpi - Waga: 4,5 kg - Wymiary: 437,5 x 292 x 162 mm - Druk bez marginesów - Języki drukowania: HP PCL 3 - Skaner płaski - Maksymalny format skanowania: 216 x 297 mm - Kopiowanie wielokrotne - Pamięć: 16 MB SDRAM, 4 MB flash - Wyświetlacz LCD: Monochromatyczny - Maksymalne zużycie energii: 22,8 W
3	laptop	1 szt.	Notebook Toshiba L875 Procesor Intel® Core™ i3 2.30 GHz Matryca 17,3 cala Ram 4GB DDR3 Hdd 500GB Nagrywarka DVD Karta graficzna radeon HD serii 7600 1MB Karta muzyczna, wbudowany mikrofon Karta sieciowa przewodowa i bezprzewodowa Bluetooth, wyjścia VGA i HDMI, czytnik kart, wbudowana kamera 3 porty USB Win 7 home premium pl W zestawie torba na laptopa

CZĘŚĆ V: Dostawa mebli			
Projekt pn. „Świetlica Lipówka – rozwój moją przyszłością”			
Lp.	Nazwa	Ilość (szt.)	Opis przedmiotu zamówienia
1	2	3	4
1	Stoły	2 szt.	-stół świetlicowy rozkładany - wymiary: -wysokość: ok. 74,5 cm -szerokość: ok. 85 cm -długość: ok. 150 - 190 cm - barwa: wiśnia -wykonanie: płyta MDF z laminatem - wykończenie blatu: PCV - rogi blatu prostokątne - stabilne nogi

			- przykładowa wizualizacja stołu rozkładanego: 
2	Krzesła	50 szt.	- wytrzymała, metalowa, chromowana rama - miękkie siedzisko tapicerowane gąbką i wysokiej jakości imitacją skóry w kolorze brąz - łatwe do utrzymania w czystości, - wymiary (W x S x G): 86 x 37 x 43 cm  
3	Fotele do komputera	2 szt.	-fotele do komputera wykonany z ekoskóry - Drewniana ramka podłokietnik - Funkcja kołyski dostosowana do wagi ciała TILT - Drewniana pięcioramienna nóżka - Polerowany amortyzator - Regulowana wysokość siedzenia (amortyzator gazowy) - Szerokie wyprofilowane podłokietniki - Ergonomiczne oparcie - Blokada pozycji pionowej - Wygodny podglówek - Blokada pozycji pionowej

			- Instrukcja i narzędzia w dostawie - Komplet kółek w dostawie - samodzielny montaż - Spełnia normy ISO 9001 - Wymiary: - Wysokość siedziska 45-55 cm - Szerokość siedziska 53 cm - Głębokość siedziska 53 cm - Wysokość oparcia 73 cm - Poniżej zdjęcie poglądowe: 
4	Meble	1 zestaw	- 2 biurka na komputer stacjonarny z nadstawką - Kolor: olcha - Wykonanie: płyta MDF. Materiał stosowany do produkcji jest najwyższej jakości odporny na zarysowania i plamy. - nadstawka na komputer zabudowana – szafka zamykana na klucz - wykończenie: listwa PCV - uchwyty konewka satyna - szuflady zamykane na klucz - dolna półka na komputer zamykana na klucz - Zastosowana bardzo dobra płyta MDF grubości 18 mm i obrzeże PCV sprawia, że mebel jest bardzo wytrzymały i odporny na zarysowania, co pozwala na długotrwałe i intensywne użytkowanie.



Szafki zamykane na klucz - 2 szt.

- wym. 1780x800x420, kolor olcha, szafa zabudowana, zamykana, dzielona,
 - górna część: wysokość 78cm, przedzielona w połowie półką;
 - dolna część: wysokość 100 cm, przedzielona dwoma półkami na trzy równe części; wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm, widoczne brzegi boków pokryte PCV 2 mm w kolorze płyty, uchwyty konewka satyna.
 - Szafki górne oraz dolne zamykane na klucz.
- Poniżej zdjęcie poglądowe:



CZĘŚĆ VI: Dostawa sprzętu RTV			
Projekt pn. „Świetlica Lipówka – rozwój moją przyszłością”			
Lp.	Nazwa	Ilość (szt.)	Opis przedmiotu zamówienia
1	2	3	4
1	Aparat cyfrowy	1 szt.	Aparat FUJIFILM HS30EXR Cechy: - matryca CMOS o rozdzielczości 16 megapikseli - szerokokątny obiektyw 24-720 mm - stabilizacja obrazu (mechaniczna + wysoka czułość ISO) - elektroniczny wizjer - tryb Super Macro: fotografowanie z odległości 1 cm - długa żywotność akumulatora (ok. 600 zdjęć) - tryby P/A/S/M -Liczba efektywnych pikseli [mln]: 16 -Typ matrycy: CMOS -Rozmiar matrycy: 1/2 cala -Zoom optyczny: 30x -Zoom cyfrowy: 2x -Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mm]: 24-720 -Jasność obiektywu [f/]: 2.8 (W) - 5.6 (T) -Zakres ustawiania ostrości [cm]: od 45 (W), od 300 (T) -Makro [cm]: od 7 do 30 (W), od 200 do 500 (T), tryb Super Macro: od 1 do 100 -Stabilizacja: mechaniczna

			-Średnica obiektywu [mm]: 58 -Pomiar światła: Pomiar TTL 256-strefowy, punktowy, centralnie ważony -Rozmiar LCD [cale]: 3.0 -Typ LCD: TFT LCD -Rozdzielczość LCD [piksele]: 460 000 -Obracany LCD -Wizjer: elektroniczny -Autofokus -Tryby ekspozycji: Auto, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, manualny -Czułość ISO: Auto, ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 -Lampa błyskowa: wbudowana, gorąca stopka -Zdjęcia seryjne: 8 kl./s przy rozdzielczości 16 megapikseli -Filmowanie: Full HD -Dźwięk: stereo -Format zapisu danych: JPEG, RAW - -Pamięć: wewnętrzna pamięć ok. 25 MB, karty pamięci SD / SDHC / SDXC (UHS-I) -Złącza: USB -Zasilanie: dedykowane NP-W126 Waga [g]: 687 Wymiary [mm] - szerokość: 130.6 Wymiary [mm] - wysokość: 96.6 Wymiary [mm] - głębokość: 126 Gwarancja: 12 miesięcy (wymagana rejestracja na stronie producenta: www.fujifilm-digital.com/warranty) -Zestaw zawiera: aparat, akumulator NP-W126, ładowarka BC-W126, pasek na ramię, kabel USB, kabel A/V, przykrywka obiektywu, CD-ROM, osłona obiektywu, instrukcja obsługi w języku polskim.
2	Telewizor	1 szt.	Telewizor LG 47LK530 z uchwytem do podwieszenia Pobór mocy: 226W Załączone wyposażenie: pilot Obraz Przekątna obrazu: 47" Rozdzielczość: Full HD Częstotliwość odświeżania: 100 Hz Zastosowane technologie: Full HD, MPEG-4 Inne: Kąt widzenia (poziom/pion): 178/178 stopni, Tryb ekspercki według ISF, TruMotion 100 Hz, Picture Wizard Tuner Tuner TV: DVB-T/C (MPEG4) Teletext Pamięć stron teletekstu: 1000 Funkcje -Konfiguracja: Menu wyświetlane na ekranie (OSD) -Inne: Inteligentny System Oszczędzania Energii Plus, Inteligentny

			czujnik , Formaty plików multimedialnych odtwarzanych za pośrednictwem złącza USB: JPEG; MP3; MPEG4; DivX Nagłośnienie System fonii: Stereo Uprzestrzennienie dźwięku Inne: Clear Voice II , Infinite Surround Złącza Panel przedni Wejścia Euro: Pełne Wyjście słuchawkowe Inne wejścia/wyjścia: Wejście RF , Wejście AV , Cyfrowe wyjście audio (optyczne) , PC Audio Zastosowane technologie: Common Interface, Component Video, D-Sub, HDMI, RS232c, USB Fizyczne Konstrukcja: Podstawa obrotowa Czas reakcji [ms]: 2.4 Dźwięk – technologie: Dolby Digital Format obrazu: 16/9 HDMI: 3 Kontrast dynamiczny: 150 000:1 Moc głośników [W]: 20 Dodatkowo - W zestawie uchwyt mocujący do zawieszenia telewizora na ścianie (nieobrotowy).
3	Kino domowe	1 szt.	- Zestaw kina domowego z odtwarzaczem Blu-Ray, DVD oraz CD. Składa się z jednostki centralnej, 2 głośników przednich oraz subwoofera. Wyposażony w dekodery DTS, DTS HD, Dolby Digital i Dolby TrueHD. Posiada radio AM/FM, złącze do iPod'a, USB i HDMI. - Producent LG - Kod producenta HB 45 E - Załączone wyposażenie: Pilot Techniczne Odtwarzacz Odtwarzacz Blu-ray Odtwarzanie DivX Odtwarza DivX Dekodery dźwięku: DTS-HD, DTS, Dolby Digital, Dolby TrueHD Głośniki - System głośników 2.1 - Głośniki składowe: 2 głośniki przednie, Głośnik basowy - Moc wyjściowa głośników: 2 x 125 W - Moc subwoofera [W] 150 - Inne: Waga głośnika basowego: 4.9 kg , Wymiary głośnika basowego (szer. x wys. x głęb.): 201 x 401 x 308 mm , Waga głośnika przedniego: 1.6 kg, Wymiary głośników przednich (szer. x wys. x głęb.): 168 x 484 x 129 mm Funkcje - Konfiguracja: Możliwość aktualizacji oprogramowania, wygaszacz ekranu, menu wyświetlane na ekranie (OSD) - Radio AM/FM , Tuner z RDS

			- Zastosowane technologie: BD Live, DLNA, Mute - Inne: CIFS, Drzemka, YouTube, Dimmer Złącza -Gniazdo HDMI: Posiada gniazdo HDMI - Panel przedni - Wejście/wyjście optyczne 1/b.d. - Zastosowane technologie: SimpLink, HDMI, Ethernet, USB Inne Złącze do iPod , Wyjście kompozytowe , Wyjście HDMI , Wejście AUX
4	Kamera cyfrowa	1 szt.	- Kamera cyfrowa HDR-CX190EB -Linia Handycam - Załączone wyposażenie: Oprogramowanie, Kabel AV, Zasilacz, Akumulator, Kabel USB Obraz Rozmiar matrycy [cal] 1/5.8 Obiektyw Carl Zeiss Vario-Tessar Ogniskowa minimalna [mm] 36 Ogniskowa maksymalna [mm] 1320 Zbliżenie optyczne x25 Zbliżenie cyfrowe x300 Stabilizator obrazu Elektroniczny Zastosowane technologie: BIONZ, Steady Shot Inne Efektywna liczba pikseli (film): Ok. 1310 tys. pikseli (16:9); ok. 980 tys. pikseli (4:3) , Efektywna liczba pikseli (fotografie): Ok. 1310 tys. pikseli (16:9) , F (w przeliczeniu na format 35 mm): Tryb fotografii (mm): 36 - 900 mm (16:9); 44 - 1100 mm (4:3) , Przycisk ręcznego nastawiania ostrości; nastawianie ostrości na wskazany punkt (panel dotykowy) , Zoom rozszerzony 30x Funkcje - Balans bieli: Zapamiętywany po naciśnięciu , Pomieszczenie , Plener , Automatyczny - Tryby ekspozycji: Portret , Reflektor , Plaża , Krajobraz , Śnieg , Fajerwerki , Auto , Wschód i zachód słońca , Sceny nocne - Dodatkowe funkcje: Aparat fotograficzny - Zastosowane technologie: Wykrywanie uśmiechu, Optymalizacja zakresu dynamicznego (DRO), Dual Rec, Rozpoznawanie twarzy Inne Bezpośrednie kopiowanie , Czas otwarcia migawki: 1/6 - 1/10000 , Śledzenie ostrości , Odtwarzanie głównych scen nagrania: Automatyczny montaż filmu / Scenariusz / Podkład muzyczny , Rozmiar obrazu: maks. 5.3 megapiksela (16:9; 3072 x 1728); 4.0 megapiksela (4:3; 2304 x 1728) , Inteligentna automatyka (iAUTO) , Kompresja obrazu fotograficznego: JPEG , Przeglądarka zdarzeń , Zgodność z DVDirect Oświetlenie: Filmowanie przy minimalnym oświetleniu 3 luksy Zastosowane technologie: Kompensacja tylnego oświetlenia Dźwięk Mikrofon Mikrofon z zoomem

			System dźwięku Stereo Inne Dźwięk: Dolby Digital; 2 kanałowy , Wbudowany głośnik - monofoniczny Techniczne Rodzaj nośnika DVD Format HD 1080p , 1080i Ekran LCD Inne Rozdzielczość wyświetlacza [tys. punktów]: 230 , Nagrywanie w trybie panoramicznym 16:9 , Rozdzielczość filmu HD: 1920 x 1080 / 50i (FX; FH); 1440 x 1080 / 50i (HQ; LP) - STD: 720 x 480 / 50i , Format filmu: HD: zgodność z formatem MPEG4-MVC / H.264 AVCHD 2.0 STD: MPEG2-PS , Typ matrycy LCD: ekran Clear Photo LCD Złącza USB HDMI Wyjście Dodatkowe złącza Kompozytowe , S-Video Zastosowane technologie: BRAVIA Sync Inne Wymiary 107.5 x 51 x 56 mm , Możliwość ładowania przez USB Przekątna ekranu [cal] 2.7 Przetwornik [mln. punktów] 1.5 Rodzaj matrycy CMOS Exmor R (BSI)
5	Wieża	1 szt.	Wieża PHILIPS MC-D183 Rodzaj: CD+DVD Kolor obudowy: Czarno-srebrny Kolor kolumn: Czarny Waga [kg]: 8.5 Wymiary zestawu [cm]: 12.5 x 27.0 x 20.0 Wymiary kolumn [cm]: 25.5 x 15.0 x 13.5, subwoofer: 25.5 x 25.0 x 16.0 Załączone wyposażenie: Kompozytowy przewód wideo, antena FM, przewód zasilający sieciowy, pilot Parametry techniczne -Ilość płyt: 1 -Sposób umieszczania płyty CD: Szuflada -Rodzaje odtwarzanych płyt: CD Audio, CD-R/RW, SVCD, VCD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD Video -System dźwięku: Dolby Digital -Subwoofer -Typ subwoofera: pasywny -Moc zestawu [W]: 100 - Moc pojedynczej kolumny RMS [W]: 50 Tuner radiowy -Rodzaj tunera: Cyfrowy - Zakres fal: FM - Ilość stacji w pamięci::20 - Automatyczne dostrajanie cyfrowe, Automatyczny zapis stacji Funkcje

			- Odtwarzanie MP3 - Odtwarzanie DIVX - Equalizer - Podbicie basów - Sleeptimer -Funkcje dodatkowe: Progressive Scan, blokada rodzicielska, kod regionu 2, odtwarzanie w zwolnionym tempie, powiększenie, OSD, Pokaz slajdów: JPEG z MP3 Złącza -USB, -Wyjście słuchawkowe, -AUX, -S-Video, EURO(RGB), Wejście antenowe.
--	--	--	---